

《鹤山树木志》

图书基本信息

书名：《鹤山树木志》

13位ISBN编号：9787560984759

10位ISBN编号：7560984754

出版时间：2013-3

出版社：华中科技大学出版社

作者：易绮斐 林永标 主编

页数：280

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《鹤山树木志》

内容概要

《鹤山树木志》主要介绍了和山地区的常见木本植物77科，231属.384种。鹤山地区以山地丘陵地貌为主，地形复杂，素来其地貌特征被认为是“七山一水二分田”。因此鹤山地区的生物多样性十分丰富。而且近年来，鹤山地区也十分注重林业资源的保护工作，多次组织进行了较为系统和全面的调查与研究。该书在此基础上编写而成。《鹤山树木志》是广东省第一部县级木本树木志，对鹤山市的植物资源保护和开发利用起到了积极的作用。同时对植物学工作者、林业工作者、环保工作者、科普与教学工作者都有很强的参考作用。

书籍目录

- 裸子植物门 Gymnospermae
- 苏铁科 Cycadaceae 16
- 苏铁属 Cycas 16
- 南洋杉科 Araucariaceae 16
- 南洋杉属 Araucaria 16
- 松科 Pinaceae 17
- 松属 Pinus 17
- 杉科 Taxodiaceae 18
- 杉木属 Cunninghamia 18
- 水松属 Glyptostrobus 19
- 落羽杉属 Taxodium 19
- 柏科 Cupressaceae 20
- 侧柏属 Platycladus 20
- 圆柏属 Sabina 20
- 罗汉松科 Podocarpaceae 21
- 竹柏属 Nageia 21
- 罗汉松属 Podocarpus 23
- 被子植物门 Angiospermae
- 木兰科 Magnoliaceae 25
- 木兰属 Magnolia 25
- 木莲属 Manglietia 26
- 含笑属 Michelia 27
- 观光木属 Tsoongiodendron 30
- 番荔枝科 Annonaceae 31
- 鹰爪花属 Artabotrys 31
- 假鹰爪属 Desmos 32
- 瓜馥木属 Fissistigma 32
- 嘉陵花属 Popowia 33
- 紫玉盘属 Uvaria 33
- 樟科 Lauraceae 34
- 黄肉楠属 Actinodaphne 34
- 琼楠属 Beilschmiedia 35
- 樟属 Cinnamomum 36
- 厚壳桂属 Cryptocarya 39
- 山胡椒属 Lindera 41
- 木姜子属 Litsea 41
- 润楠属 Machilus 44
- 新木姜子属 Neolitsea 47
- 酢浆草科 Oxalidaceae 48
- 阳桃属 Averrhoa 48
- 千屈菜科 Lythraceae 49
- 紫薇属 Lagerstroemia 49
- 瑞香科 Thymelaeaceae 50
- 沉香属 Aquilaria 50
- 堇花属 Wikstroemia 51
- 紫茉莉科 Nyctaginaceae 51
- 叶子花属 Bougainvillea 51

- 山龙眼科 Proteaceae 52
- 山龙眼属 Helicia 52
- 五桠果科 Dilleniaceae 54
- 五桠果属 Dillenia 55
- 大风子科 Flacourtiaceae 55
- 簕柃属 Scolopia 56
- 柞木属 Xylosma 56
- 天料木科 Samydaceae 57
- 嘉赐树属 Casearia 57
- 天料木属 Homalium 57
- 茶科 Theaceae 58
- 杨桐属 Adinandra 58
- 山茶属 Camellia 59
- 柃属 Eurya 61
- 大头茶属 Polyspora 62
- 核果茶属 Pyrenaria 63
- 木荷属 Schima 64
- 金莲木科 Ochnaceae 66
- 金莲木属 Ochna 66
- 龙脑香科 Dipterocarpaceae 66
- 坡垒属 Hopea 67
- 青梅属 Vatica 67
- 桃金娘科 Myrtaceae 68
- 岗松属 Baeckea 68
- 红千层属 Callistemon 68
- 桉属 Eucalyptus 69
- 红胶木属 Lophostemon 73
- 白千层属 Melaleuca 73 番石榴属 Psidium 74
- 桃金娘属 Rhodomyrtus 75
- 蒲桃属 Syzygium 76
- 野牡丹科 Melastomataceae 80
- 柏拉木属 Blastus 81
- 野牡丹属 Melastoma 81
- 谷木属 Memecylon 84
- 使君子科 Combretaceae 85
- 榄仁属 Terminalia 85
- 红树科 Rhizophoraceae 85
- 竹节树属 Carallia 85
- 金丝桃科 Hypericaceae 86
- 黄牛木属 Cratoxylum 86
- 藤黄科 Clusiaceae 87
- 红厚壳属 Calophyllum 87
- 藤黄属 Garcinia 87
- 椴树科 Tiliaceae 89
- 破布叶属 Microcos 89
- 杜英科 Elaeocarpaceae 90
- 杜英属 Elaeocarpus 90
- 猴欢喜属 Sloanea 94
- 梧桐科 Sterculiaceae 94

- 翅子树属 *Pterospermum* 94
- 苹婆属 *Sterculia* 95
- 木棉科 *Bombacaceae* 96
- 木棉属 *Bombax* 96
- 丝木棉属 *Chorisia* 97
- 瓜栗属 *Pachira* 97
- 锦葵科 *Malvaceae* 98
- 木槿属 *Hibiscus* 98
- 梵天花属 *Urena* 99
- 大戟科 *Euphorbiaceae* 100
- 山麻杆属 *Alchornea* 101
- 石栗属 *Aleurites* 101
- 五月茶属 *Antidesma* 102
- 银柴属 *Aporosa* 103
- 秋枫属 *Bischofia* 104
- 黑面神属 *Breynia* 105 土蜜树属 *Bridelia* 106
- 蝴蝶果属 *Cleidiocarpon* 106
- 巴豆属 *Croton* 107
- 黄桐属 *Endospermum* 108
- 海漆属 *Excoecaria* 108
- 白饭树属 *Flueggea* 109
- 算盘子属 *Glochidion* 110
- 麻疯树属 *Jatropha* 112
- 血桐属 *Macaranga* 113
- 野桐属 *Mallotus* 114
- 叶下珠属 *Phyllanthus* 115
- 乌柏属 *Triadica* 116
- 油桐属 *Vernicia* 117
- 小盘木科 *Pandaceae* 118
- 小盘木属 *Microdesmis* 118
- 交让木科 *Daphniphyllaceae* 119
- 交让木属 *Daphniphyllum* 119
- 鼠刺科 *Escalloniaceae* 119
- 鼠刺属 *Itea* 120
- 蔷薇科 *Rosaceae* 120
- 桃属 *Amygdalus* 120
- 杏属 *Armeniaca* 121
- 枇杷属 *Eriobotrya* 122
- 桂樱属 *Laurocerasus* 123
- 臀果木属 *Pygeum* 123
- 梨属 *Pyrus* 124
- 石斑木属 *Rhaphiolepis* 124
- 含羞草科 *Mimosaceae* 125
- 金合欢属 *Acacia* 125
- 海红豆属 *Adenanthera* 128
- 合欢属 *Albizia* 128
- 猴耳环属 *Archidendron* 130
- 朱缨花属 *Calliandra* 132
- 南洋楹属 *Falcataria* 132

- 银合欢属 *Leucaena* 133
含羞草属 *Mimosa* 134
苏木科 *Caesalpiniaceae* 134
羊蹄甲属 *Bauhinia* 135 决明属 *Cassia* 136
凤凰木属 *Delonix* 138
格木属 *Erythrophleum* 139
仪花属 *Lysidice* 139
无忧花属 *Saraca* 140
油楠属 *Sindora* 141
任豆属 *Zenia* 142
蝶形花科 *Papilionaceae* 143
木豆属 *Cajanus* 143
黄檀属 *Dalbergia* 143
刺桐属 *Erythrina* 145
红豆属 *Ormosia* 146
排钱树属 *Phyllodium* 147
水黄皮属 *Pongamia* 148
紫檀属 *Pterocarpus* 149
金缕梅科 *Hamamelidaceae* 150
马蹄荷属 *Exbucklandia* 150
枫香属 *Liquidambar* 151
壳菜果属 *Mytilaria* 151
红花荷属 *Rhodoleia* 152
半枫荷属 *Semiliquidambar* 153
杨柳科 *Salicaceae* 153
柳属 *Salix* 153
壳斗科 *Fagaceae* 154
锥属 *Castanopsis* 154
柯属 *Lithocarpus* 159
栎属 *Quercus* 159
木麻黄科 *Casuarinaceae* 160
木麻黄属 *Casuarina* 160
榆科 *Ulmaceae* 161
糙叶树属 *Aphananthe* 161
朴属 *Celtis* 162
白颜树属 *Girardinia* 162
山黄麻属 *Trema* 163
桑科 *Moraceae* 164
见血封喉属 *Antiaris* 166
桂木属 *Artocarpus* 166
构属 *Broussonetia* 168
榕属 *Ficus* 169
桑属 *Morus* 180
荨麻科 *Urticaceae* 181
苎麻属 *Boehmeria* 181
冬青科 *Aquifoliaceae* 181 冬青属 *Ilex* 182
卫矛科 *Celastraceae* 186
卫矛属 *Euonymus* 186
檀香科 *Santalaceae* 188

- 檀香属 *Santalum* 188
鼠李科 *Rhamnaceae* 189
鼠李属 *Rhamnus* 189
雀梅藤属 *Sageretia* 190
翼核果属 *Ventilago* 190
芸香科 *Rutaceae* 191
山油柑属 *Acronychia* 191
柑橘属 *Citrus* 192
黄皮属 *Clausena* 194
金橘属 *Fortunella* 195
山小桔属 *Glycosmis* 195
密茱萸属 *Melicope* 196
九里香属 *Murraya* 196
四数花属 *Tetradium* 197
花椒属 *Zanthoxylum* 198
橄榄科 *Burseraceae* 199
橄榄属 *Canarium* 199
楝科 *Meliaceae* 201
米仔兰属 *Aglaia* 201
麻楝属 *Chukrasia* 201
铨木属 *Dysoxylum* 202
非洲楝属 *Khaya* 203
楝属 *Melia* 203
桃花心木属 *Swietenia* 204
无患子科 *Sapindaceae* 204
龙眼属 *Dimocarpus* 205
荔枝属 *Litchi* 205
清风藤科 *Sabiaceae* 206
泡花树属 *Meliosma* 206
漆树科 *Anacardiaceae* 207
人面子属 *Dracontomelon* 207
芒果属 *Mangifera* 208
盐麸木属 *Rhus* 208
漆树属 *Toxicodendron* 209
胡桃科 *Juglandaceae* 210
黄杞属 *Engelhardia* 210
八角枫科 *Alangiaceae* 211
八角枫属 *Alangium* 211
五加科 *Araliaceae* 212 楸木属 *Aralia* 213
树参属 *Dendropanax* 213
幌伞枫属 *Heteropanax* 214
鹅掌柴属 *Schefflera* 214
杜鹃花科 *Ericaceae* 216
吊钟花属 *Enkianthus* 216
杜鹃花属 *Rhododendron* 216
柿树科 *Ebenaceae* 219
柿树属 *Diospyros* 219
山榄科 *Sapotaceae* 220
金叶树属 *Chrysophyllum* 221

- 铁线子属 *Manilkara* 221
肉实树科 *Sarcospermataceae* 222
肉实树属 *Sarcosperma* 222
紫金牛科 *Myrsinaceae* 223
紫金牛属 *Ardisia* 223
杜茎山属 *Maesa* 225
铁仔属 *Myrsine* 226
山矾科 *Symplocaceae* 227
山矾属 *Symplocos* 227
马钱科 *Loganiaceae* 229忍冬科 *Caprifoliaceae* 245
荚蒾属 *Viburnum* 245
紫草科 *Boraginaceae* 247
基及树属 *Carmona* 247
茄科 *Solanaceae* 247
茄属 *Solanum* 248
紫葳科 *Bignoniaceae* 248
吊灯树属 *Kigelia* 248
马鞭草科 *Verbenaceae* 249
紫珠属 *Callicarpa* 249
大青属 *Clerodendrum* 250
马缨丹属 *Lantana* 252
柚木属 *Tectona* 252
牡荆属 *Vitex* 253
棕榈科 *Palmae* 254
假槟榔属 *Archontophoenix* 255
省藤属 *Calamus* 255
鱼尾葵属 *Caryota* 256
散尾葵属 *Chrysalidocarpus* 257
蒲葵属 *Livistona* 258
刺葵属 *Phoenix* 259
王棕属 *Roystonea* 260
金山葵属 *Syagrus* 260
二枝棕属 *Wodyetia* 261
露兜树科 *Pandanaceae* 262
露兜树属 *Pandanus* 262
竹亚科 *Bambusoideae* 263
籐竹属 *Bambusa* 263
刚竹属 *Phyllostachys* 265
矢竹属 *Pseudosasa* 265
醉鱼草属 *Buddleja* 229
灰莉属 *Fagraea* 230
木犀科 *Oleaceae* 230
女贞属 *Ligustrum* 231
木犀属 *Osmanthus* 231
夹竹桃科 *Apocynaceae* 233
鸡骨常山属 *Alstonia* 233
海芒果属 *Cerbera* 234
蕊木属 *Kopsia* 234
夹竹桃属 *Nerium* 235

- 鸡蛋花属 *Plumeria* 236
- 羊角拗属 *Strophanthus* 236
- 茜草科 *Rubiaceae* 237
- 水团花属 *Adina* 237
- 茜树属 *Aidia* 238
- 鱼骨木属 *Canthium* 240
- 狗骨柴属 *Diplospora* 240
- 梔子属 *Gardenia* 241
- 龙船花属 *Ixora* 242
- 粗叶木属 *Lasianthus* 243
- 九节属 *Psychotria* 244
- 水锦树属 *Wendlandia* 245

章节摘录

版权页：插图：小乔木、灌木或亚灌木状近草本。叶互生，稀对生或近轮生，通常具不透明腺点，全缘或具波状圆齿、锯齿或细齿，具边缘腺点或无。聚伞花序、伞房花序、伞形花序又由上述花序组成的圆锥花序、金字塔状的圆锥花序，稀总状花序，顶生、腋生、侧生或着生于侧生或腋生的特殊花枝顶端；两性花，通常为5数，稀4数；花萼通常仅基部连合，稀分离，萼片镊合状或覆瓦状排列，通常具腺点；花瓣基部微微连合，为右旋螺旋状排列，花时外反或开展，稀直立，无毛，稀里面被毛，常具腺点；雄蕊着生于花瓣基部或中部花丝短，基部宽，向上渐狭；花药2室，纵裂，稀孔裂；雌蕊与花瓣等长或略长；子房通常为球形或卵球形；花柱丝状，柱头点尖；胚珠3~12颗或更多，1轮或数轮。浆果核果状，球形或扁球形，通常为红色，具腺点；种子1颗，球形或扁球形；胚乳丰富；胚圆柱形，横生或直立。约400~500种，主要分布于亚洲东部至南部，美洲、澳大利亚及太平洋诸岛。中国65种，分布于长江流域以南各地；鹤山4种。

《鹤山树木志》

编辑推荐

《鹤山树木志》主要介绍了和山地区的常见木本植物77科，231属384种。可为植物学工作者、林业工作者、环保工作者、科普与教学工作提供参考。

《鹤山树木志》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com