

《名老中医用药心得第2辑》

图书基本信息

书名：《名老中医用药心得第2辑》

13位ISBN编号：9787509163054

10位ISBN编号：7509163056

出版时间：2013-2

出版社：岳桂华、荣秀岩 人民军医出版社 (2013-02出版)

页数：214

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《名老中医用药心得第2辑》

内容概要

《名老中医用药心得(第2辑)(第2版)》以紧密结合临床，面向临床实用为宗旨，精心辑录了名老中医对常用中药的应用经验和心得体会，不仅有对传统药效的新认识、新运用、新经验，还有许多名老中医在长期临床实践中积累的，对传统药效的拓展应用。颇多独到发挥，能很好地启迪读者的用药思路。

《名老中医用药心得第2辑》

书籍目录

石膏 知母 栀子 芦根 天花粉 夏枯草 决明子 谷精草 密蒙花 鸭跖草 黄芩 黄连 黄柏 龙胆草 苦参 秦皮 金银花（附：忍冬藤） 连翘 大青叶 板蓝根 青黛 蚤休 土茯苓 贯众 鱼腥草 蒲公英 紫花地丁 红藤 败酱草 白花蛇舌草 山豆根 射干 马勃 白头翁 马齿苋 鸦胆子 白藜 白鲜皮 漏芦 山慈菇 绿豆 葶草 木蝴蝶 水牛角（附：犀角） 生地黄 玄参 牡丹皮 赤芍 紫草 青蒿 地骨皮 白薇 银柴胡 胡黄连

章节摘录

版权页：赵荣胜经验 治顽固性痛经（子宫内膜异位症、膜样痛经）时，每于方中加栀子一味，多获良效。栀子既是清热利湿之佳品，又是解郁化瘀止痛之良药。如《伤寒论》中用栀子豉汤治“心中结痛”，丹栀逍遥散解肝经火郁，民间治跌打挫伤肿痛常用生栀子末调鸡蛋清外敷等。故发前人之意，移治痛经，多年应用。每随栀子用量增大而效果更佳。对寒凝血瘀者，与姜、桂配伍，恒用30~50g。如乔某，30岁，患痛经4年，进行性加剧，遇寒尤甚，近年来，每次行经须卧床休息，痛甚则恶心呕吐，汗出肢冷。月经周期正常，持续4天，量偏多，色紫黑，有血块。平时畏寒，少腹坠胀，大便质稀，苔薄白，脉沉弦。进行B型超声检查提示：左侧巧克力囊肿（5cm×5cm×5cm）。西医诊断为：子宫内膜异位症。结婚3年未孕，其丈夫精液检查正常。余予以少腹逐瘀汤加栀子40g，令其每周服3~5剂，经期每日1剂。患者连服50余剂，痛经基本消失。后受孕，顺产一女婴。（《长江医话》）原明忠经验 山西省人民医院中医科原明忠主任医师临证擅用栀子。1. 栀子的外用（1）治碰伤、挫伤所致的瘀血肿痛。栀子（用量视伤处大小决定）一味，捣细末，用沸水调成稠糊状。用法：2天以内的局部瘀血肿痛，用上药涂局部3~5mm厚，数小时干燥，取下再加开水还可使用。1日敷3~4次；2天以后的局部瘀血肿痛，加白酒一半调成糊状。用法同上。一般轻者2~3天可消肿，瘀血吸收，重者4~5天可愈。（2）治烧伤、烫伤（轻度、中度）。栀子一味捣为细末，用沸水调成糊状，放凉后，涂局部2~3mm厚，待蒸发干后，取下还可再用。能较迅速止痛。1日涂3~4次，数日可愈。（3）治浅静脉炎，络脉瘀阻，疼痛或因静脉注射药物刺激血管导致静脉炎呈条索状红肿疼痛。栀子一味，捣细末，米醋调成糊状，涂敷局部，1日3~4次，连敷5~7天，轻者1~2天就见效。（4）治疔腮（腮腺炎）。栀子捣细末，米醋调成糊状，涂患处，约1mm厚，干则再涂，1日7~8次，连用3天，可消肿止痛。（5）治火丹毒、火热疼痛。栀子为细末，用沸水调成糊状，临用时可加少许冰片（研细）和匀，涂患处，止痛较快。

《名老中医用药心得第2辑》

编辑推荐

《名老中医用药心得(第2辑)(第2版)》内容丰富，实用性强，适合各级中医师、中医院校师生阅读参考。

《名老中医用药心得第2辑》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com