

《木素材萬用事典》

图书基本信息

书名：《木素材萬用事典》

13位ISBN编号：9789866086465

10位ISBN编号：9866086461

出版时间：2011-12-29

出版社：麥浩斯資訊股份有限公司

作者：漂亮家居編輯部

页数：224

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《木素材萬用事典》

內容概要

台灣第一本聚焦「木素材」運用於室內設計的賞析&應用專書。

300幅精美木感居家實景呈現，搭配深入淺出的文字介紹、使用建材等資訊，並提供20種木紋理圖鑑、30家採購木傢具素材好店、30位用木高手設計師，欣賞與實用兼具。

應用必知：從木的選材、工法、計價、設計、保養，本書教讀者「認識木素材、選對木素材、善用木素材」。

木紋圖鑑、作品案例、工序分析，從木知識、風格木設計、實用木技法，資訊豐富完整一次給足。

作者簡介

漂亮家居編輯部

1. 創造平凡生活的不平凡空間生活美學經驗。
2. 生產有朝氣的版面風格。
3. 鼓吹家的新價值觀。
4. 關心對居家生活懷有健康心情的讀者。
5. 追蹤具有可學習特質的新穎空間美學案例。
6. 提供讀者看得懂、學得會、買的到、省到錢的方法

書籍目錄

前言 設計師愛用木素材的10大理由

Part 1 絕讚木空間賞析

傳統英國鄉居變身現代木住宅 / 英國橡木、軟木

一道光，讓白色木居家亮起來 / 松木

串聯空間的輕時尚居家 / 柚木地板、巴西合歡木、義大利柚檀木、

鋼刷鐵刀木、集成胡桃木、南方松

用集成材在空間中作畫 / 胡桃木集成材、橡木地板

空間·場景，勾勒木與石的自然居 / 柚木實木、杉木實木

木質打造的自然風住宅 / 風化梧桐木、橡木

暖灰木感營造原味居家 / 節眼橡木、白橡木

用木串聯空間與家人的心 / 風化梧桐木、橡木

讓材質發聲的五感木居家 / 台灣檜木、橡木、緬甸柚木、胡桃木

無距無壓的木設計居家 / 榆木木皮、台灣冷杉

Part 2 木素材形式面面觀

詳解三大類木素材製程、特性與優缺，並介紹透過各種加工法所呈現出不同的色澤、質感、肌理，以及增加耐磨抗濕等功能，提供施工、保養等注意事項，配製作過程圖、素材特寫近照圖，展示顏色、紋理、質感。

檜木 質感細緻防蟲防腐

杉木 永續經濟的實用木

松木 木構造建築的要角

橡木 用途廣泛價格合理

柚木 質細紋美耐久度佳

梧桐木 質輕色淺變化多

胡桃木 歐洲高級傢俱的愛用木

栓木 用途廣泛的室設木種

櫟木 台灣原生的高級硬木

檀木 色沉紋美的高級木種

鐵刀木 色澤穩重的裝飾木種

秋香木 色淺質細的木皮選擇

花梨木 色澤高雅氣味清香

欉木 堅硬紋理均勻的傢具材

斑馬木 紋理直而鮮明的裝飾木

合歡木 多作為裝飾用木皮

PLUS 1 更多木種運用賞析

PLUS 2 機能木空間應用

Part 3 空間設計常用20木種

介紹設計師推薦用且常用，適合台灣氣候的20種木素材種類，講述材質特性、氣味及產地、用途、價格等資訊，並蒐羅使用各種木素材設計規劃的居家或商業空間，以圖帶文方式呈現木種各形式應用在空間（如玄關、客廳、廚房、吧台、餐廳、臥室、書房、工作室、衛浴、陽台等）的天、地、壁、傢具等部分，傳授設計師運用關鍵密技與呈現效果。

設計師

木傢具傢飾店

木材料店

附錄 木素材專有名詞及裝修術語解釋

Part 4 好店及設計師推薦

設計師

木傢具傢飾店

《木素材萬用事典》

木材料店

附錄 木素材專有名詞及裝修術語解釋

章节摘录

實木 以整塊原木所裁切而成的木素材稱為實木，天然的樹木紋理不但能讓空間看起溫馨，觸感佳，更散發原木天然香氣。而木材能吸收與釋放水氣的特性，具有維持室內溫度和濕度的功能，進而打造健康舒適的居住環境。實木的種類多樣，可依木種呈現出不同的質感，不論是運用在地坪、天花，還是壁面或櫃體，甚至製作成個性化獨一無二的傢具，在居家空間中相當受歡迎。此外，實木天然的紋理與不同木種的顏色，也可搭配各種風格而呈現出多元面貌，適度平衡空間調性，營造自然溫馨的居家氣氛。不過由於環保永續意識抬頭，對於森林資源的利用日漸嚴謹，除了高級木種如台灣檜木之外，就連緬甸柚木等產自東南亞的木種也因政府限制而減產，市面上的原木木材越來越稀少，也讓實木的價格年年增高。在台灣居家裝修中，實木常以整塊原始素材運用，如檜木、花梨木；或是做成實木木皮，運用在電視牆、客廳臥房牆面、櫃體門板、天花板等，常見的木種有橡木、柚木、梧桐木、栓木、柞木、胡桃木等。實木也可透過加工處理打造不同的木質效果，如以鋼刷做出風化效果的紋路，或是染色、刷白、炭烤、仿舊等處理。

實木地板Q&A

Q1 實木地板應該選那些木種會比較適合呢？ A：掌握一個基本原則，即油質性高的木種抗潮性佳。實木地板通常鋪設在臥室與書房等空間，如果想要在環境濕度較高的地方鋪設木質地板，建議選擇含油質高、且抗濕性較高的柚木、花梨木和紫檀木等，其次是抗潮性較普通的櫟木、橡木，盡量要避免選擇抗潮性較差的楓木、樺木和象牙木，以免地板變形。

Q2 地坪施工有什麼最應該注意的事項嗎？

A：在施工時，也必須注意底打得好不好，比如骨架的寬與細通常就會有影響，而甲板等基材是否經過防腐與防蟲處理也是值得注意的地方。另外也建議要先確認地板狀況，比如原來的地板如果為磁磚，那麼就要確定是否有與原結構面密貼，如果底面太過鬆軟，那麼不管是平鋪或架高處理，釘子將會和地面無法釘合。

Q3 實木地板該怎麼樣保養比較恰當？可以直接拿濕的拖把清潔嗎？ A：實木地板的清潔千萬不要用過濕的拖把或抹布清潔。由於木地板怕潮濕，再加上台灣屬於潮濕的海島型氣候，所以平日清潔記得使用擰乾的濕抹布或拖把清潔，甚至只使用除塵紙將地坪上的灰塵擦乾淨即可。若使用濕式清潔方式，恐怕會縮短實木地板的壽命，讓木地板因受潮而變形。

海島型木地板Q&A

Q1 施工前一定要鋪設防潮布嗎？其作用為何？ A：在木地板施工前，地面要先鋪設一層防潮布，防潮布得先鋪設均勻，兩片防潮布之間要交叉擺設，交接處要有約15公分的寬度，以求能確實防潮。鋪設防潮布的原因正如字面上的字義所示，就是為了避免木地板受潮，延長木地板的壽命與使用年限。

Q2 海島型木地板該怎麼樣清潔比較好？ A：由於木地板怕潮濕，所以平日清潔記得用擰乾的濕抹布或拖把清潔，盡量不要讓水分停留在木地板上過久，以免地板受潮。另外，靠近浴室附近的區域，記得也要先在木頭縫隙作防水處理，以免日後木地板受潮變形。

Q3 施工時應該注意什麼，才能避免日後地板在踩踏時會發出聲音？ A：地板踩踏會有聲音主要發生於架高式的鋪設方式。在施工時，可注意角材與地面結合力是否確實，角材間距大

認識合板類板材

印花夾板 將夾板面貼印花PVC皮紙，花紋有真木紋型（如柚木、栓木、橡木、檜木、花樟木等）、圖案型及素面型三種，以夾板作隔間、門扇、天花板、傢具板等，主要優點為價格經濟，表面紋路色澤因為印刷，故表面花色一致，但需注意保養，選用木紋型及素面型較實用，尺寸厚度同夾板材規格。

防火樹脂面夾板 夾板面覆防火樹脂層如美耐皿層也叫防火板，表面光亮，不耐撞擊，有素色及彩色花紋兩種，白色最常被使用，如麗光板，保麗板即是，大批製造可指定顏色，一般用作廁所，廚房天花板，傢具框內板，抽屜，亦可用在切割組合藝術壁板，因麗光板耐水性不高，不可用在潮濕處如洗面盆檯面。

企口夾板 企口夾板可分為：一、面貼真木皮，二、面貼印刷花紋、皮紙兩種，底層皆為夾板。企口板優點為打破夾板表面的單調無變化，由企口間距及溝槽變化產生更美的感覺，面貼印刷皮紙的企口夾板有些價格低廉但印刷花紋不佳。貼有真木皮的樹種有檜木、台灣檜木、日本、栓木，鐵杉，泰國柚木、胡桃木、日本白橡木、台灣雲杉木等。由於木材具有「異方性」，所以常有翹曲變形，開裂，隨乾濕而收縮膨脹等各種缺點，為防止這些缺點，用捲切法製成的單板，按木理方向垂直交叉重疊膠貼，再以熱壓機壓製，即為夾板（或合板）。現今的室內裝修，大多數是以夾板與實木組合製成，如大面積的辦公桌，餐桌桌面，櫥櫃的側板，門板等，均採用夾板製作。

最常見到的夾板，是由三片單板膠貼而成，最上層為面板，材面較佳，中層為心板是較差的單板，最下層為裡板，材質次於面板，夾板的厚度由3mm ~ 3mm，一般每隔1.5mm有一尺度，超過15mm厚度時，通常增加心板層數，同樣地按木理方向垂直重疊膠貼，但必須是奇數層，以使最上層與下層的單板同一木理方向，有五層、七層、九層。夾板的規格常因外銷需要，而以英制為其主

要規格（規格請參見P.220）。**貼皮夾板** 夾板本身在出廠時表面貼木皮，施工時可直與角材結合，面塗油漆即可，不必膠釘合板再貼木皮，十分省工，也可保持面層施工水準，尺寸大小與一般夾板相同，較常用有檜木夾板、樟木夾板、柚木夾板、栓木夾板，紫檀夾板，以衣櫃內板及木隔間面板用得最多，故單元尺寸應力求與規格配合。

檜木 質感細緻防蟲防腐檜木是柏科（Cupressaceae）、扁柏屬（Genus Chamaecyparis）的大喬木，主要生長在高緯度或高海拔且年降雨量在3,000 ~ 4,000公釐的區域，一般都生長在環太平洋地區。全世界的檜木只有六種，兩種在台灣（台灣紅檜跟台灣扁柏）、兩種在日本（日本扁柏、日本花柏），另外兩種在美國西海岸（美國紅檜、美國黃檜）。一般稱為「台灣檜木」的木種，包括台灣紅檜及台灣扁柏。台灣紅檜為台灣特有種，與扁柏相比，紅檜木料顏色偏紅，且木質較為鬆軟，因此多用於裝修板上，如壁板、天花板，早期傢具商也經常使用紅檜貼皮增加質感。除了具有檜木天然防蟲防腐特性外，紅檜的香氣也相當迷人，味道聞起來也較扁柏來得香甜輕柔，加上本身天然紋理優美，經過刨光處理就相當漂亮，也能依照喜好進行噴砂、染色、碳化等表面處理。市場上，紅檜產品相當多元，除了實木，也有貼皮板材、集成材等，較少作為結構材。由於台灣人熱愛台灣檜木，加上早期濫伐而量少價昂，台灣檜木早已禁止砍伐，因此市面上所謂的「台檜」，除了少數盜伐，不少都是海外進口充混，經常可見不肖商人將他種木料噴以仿檜木香氣的化學香精，以謀取利潤，購買時不可不慎。目前流通較廣的紅檜，應屬「北美紅檜」，與台灣紅檜相比，無論色澤、木紋、質地、重量，甚至香氣都十分相近，唯香氣較淡、質地較鬆，亦是深受喜愛的木料之一。檜木在市場上屬較高級的木材，因此價格較美西赤柏、花旗松等都要來得高，等級也依照木節多寡分成一至三級；此外，採購時要注意木料是心材還是邊材，邊材俗稱「白標」，色澤較淺，為外圍新生成的木料，強度與防腐性表現略差。適合風格 和風 | 中國風 | 鄉村風

板材價格 價格隨種類、產地、原木大小、心邊材等條件變動 五星評比 吸溼耐潮度 耐磨耐刮度 木紋繁複度 價格親和度 保養難易度 來自北美洲的黃檜，生長於華盛頓州、溫哥華以北一直到阿拉斯加的海岸線，由於產地氣候較冷，生長速度慢，因此紋理比起台檜密且乾淨，加以北美洲人造林認證制度完整，可以確保取得來源為永續林，能符合永續利用的環保概念。雖然黃檜紋路密度高，但質量卻很輕，其厚板一般用於製作傢具，薄板則可應用於地板或壁板裝修。雖然本身木質偏軟，但其強度、韌度夠，也相當適合製成結構材。黃檜色淺、吸水率快、顏色均勻，上色表現相當優異，各種深淺的染色處理都相當適合，不少室內裝修會把它染成橡木色或柚木色；不過，由於黃檜表面紋理細緻，使用鋼刷、噴砂等處理，較難產生紋理效果，做粗獷面表現有違材料本身特性，較適合刨光處理，其光滑面在光線照射下會散發出金黃色澤，使用於空間中相當雅致。黃檜本身具有天然防腐，但香氣和台灣人熟悉的檜木略有不同，有些人會覺得較「辣」，剛裁切時的味道很濃，但一陣子就會趨於和緩，如果無法接受強烈的氣味，可使用膠封處理過的板材。不過通常還是建議以原木面表現，讓人可觸摸到木紋，同時也保存香氣，唯一要注意的地方是，黃檜用在地板或餐桌時，若食物或飲料打翻在上面，容易吃色與產生水漬，須用護木油進行表面保養，而碰觸不到的天花板可以不用。市場上黃檜產品相當多，有實木、膠合樑、木皮、拼板等，其中尤其推薦黃檜拼板，黃檜拼板是由切割後的黃檜剩料以膠合方式重新製成的板材，不但具有黃檜本身的優點與特性，又是回收再利用的材料，更符合環保概念。黃檜拼板分為室內用與室外用兩種，用於室內與戶外的膠劑有所不同，室外膠劑可防水、防裂，但成本高、甲醛含量也較高，因此購買時要特別注意。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com