

《精通jQuery（第2版）》

图书基本信息

书名：《精通jQuery（第2版）》

13位ISBN编号：9787115366535

出版时间：2014-9-1

作者：[美] Adam Freeman

页数：876

译者：魏忠

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《精通jQuery（第2版）》

内容概要

jQuery领域标杆之作，以实例驱动，系统全面讲解jQuery、jQuery UI以及jQuery Mobile 作为一款优秀的JavaScript框架，jQuery具有表达能力强、支持一次处理多个元素、能解决不同浏览器的兼容性问题等诸多优点，从而受到广大Web开发人员的追捧。本书是一本全面的jQuery手册，详尽介绍了jQuery库、jQuery UI和jQuery Mobile，能帮助具备一定Web开发基础知识的读者精通jQuery。

本书主要内容

HTML、CSS和JavaScript基础知识的简单介绍。

jQuery库的使用、元素选择、DOM操作、事件和特效。

如何在开发中用jQuery操作本地和远程数据。

如何应用jQuery UI创建多姿多彩的交互界面。

如何利用jQuery Mobile的组件以及特性开发触摸设备的应用程序。

jQuery和jQuery UI中一些不常用但能在复杂项目中发挥很好作用的高级功能。

Adam Freeman 资深IT专家，曾在多家公司担任高级职位，退休前在一家国际银行担任CTO和COO。如今的他热爱写作和跑步。除本书外，还著有《HTML5权威指南》《精通ASP.NET 4.5（第5版）》等书。

《精通jQuery（第2版）》

作者简介

Adam Freeman 资深IT专家，曾在多家公司担任高级职位，退休前在一家国际银行担任CTO和COO。如今的他热爱写作和跑步。除本书外，还著有《HTML5权威指南》《精通ASP.NET 4.5（第5版）》等书。

书籍目录

第1章 了解jQuery 1

- 1.1 jQueryUI和jQueryMobile 1
- 1.2 jQuery插件 1
- 1.3 预备知识 2
- 1.4 本书组织结构 2
 - 1.4.1 第一部分：打好基础 2
 - 1.4.2 第二部分：使用jQuery 2
 - 1.4.3 第三部分：数据和Ajax 2
 - 1.4.4 第四部分：jQueryUI 2
 - 1.4.5 第五部分：jQueryMobile 2
 - 1.4.6 第六部分：高级功能 2
- 1.5 第2版的新增内容 3
 - 1.5.1 jQuery核心库有什么变化 3
 - 1.5.2 jQueryUI有什么变化 3
 - 1.5.3 jQueryMobile有什么变化 4
 - 1.5.4 其他变化 4
- 1.6 例子多吗 4
- 1.7 示例代码下载 6
- 1.8 所需软件 6
 - 1.8.1 jQuery 6
 - 1.8.2 HTML编辑器 7
 - 1.8.3 Web浏览器 8
 - 1.8.4 Web服务器 8
 - 1.8.5 Node.js 8
- 1.9 图片版权 9
- 1.10 小结 9

第2章 HTML入门 10

- 2.1 基本的HTML文档 10
- 2.2 HTML元素剖析 12
- 2.3 属性 12
- 2.4 元素内容 14
- 2.5 空元素 14
- 2.6 文档结构 14
 - 2.6.1 元数据元素 16
 - 2.6.2 内容元素 17
- 2.7 元素层次关系 21
 - 2.7.1 父子关系 22
 - 2.7.2 祖先？后代关系 22
 - 2.7.3 兄弟关系 22
- 2.8 文档对象模型 23
 - 2.8.1 使用DOM 23
 - 2.8.2 修改DOM 26
 - 2.8.3 修改样式 26
 - 2.8.4 处理事件 27
- 2.9 小结 29

第3章 CSS基础 30

- 3.1 上手CSS 30

- 3.2 行内样式 31
- 3.3 内嵌样式 33
- 3.4 外部样式表 35
- 3.5 理解CSS选择器 37
 - 3.5.1 属性选择器 37
 - 3.5.2 关系选择器 38
 - 3.5.3 伪元素和伪类选择器 40
 - 3.5.4 联合选择器和反选择器 42
- 3.6 理解样式层叠 43
 - 3.6.1 样式层叠原理 43
 - 3.6.2 使用important规则微调样式应用的顺序 44
 - 3.6.3 通过“专一程度”和顺序评估决定样式优先级 45
- 3.7 样式的单位 47
 - 3.7.1 颜色 47
 - 3.7.2 长度 49
- 3.8 属性速记法和自定义值 52
- 3.9 小结 54
- 第4章 JavaScript基础 55
 - 4.1 上手JavaScript 55
 - 4.2 语句 56
 - 4.3 函数 57
 - 4.3.1 带参数的函数 58
 - 4.3.2 有返回值的函数 59
 - 4.4 变量和类型 59
 - 4.4.1 基本数据类型 60
 - 4.4.2 生成对象 61
 - 4.4.3 使用对象 64
 - 4.5 JavaScript运算符 68
 - 4.5.1 条件语句 68
 - 4.5.2 相等运算符和恒等运算符 69
 - 4.5.3 显式类型转换 72
 - 4.6 数组 74
 - 4.6.1 数组字面量 75
 - 4.6.2 读取和修改数组元素 75
 - 4.6.3 枚举数组内容 76
 - 4.6.4 数组内建方法 77
 - 4.7 错误处理 77
 - 4.8 比较undefined和null值 79
 - 4.8.1 检查变量或者属性是否为null或undefined 81
 - 4.8.2 区分null和undefined 82
 - 4.9 小结 82
- 第5章 jQuery基础 83
 - 5.1 安装jQuery 84
 - 5.2 第一个jQuery脚本 86
 - 5.3 理解jQuery的\$函数 88
 - 5.4 等待DOM就绪 90
 - 5.4.1 另一种写法 91
 - 5.4.2 延迟ready事件的触发时间 92
 - 5.5 选择元素 93

- 5.6 理解选择结果 96
 - 5.6.1 确定jQuery对象对应的上下文对象 96
 - 5.6.2 处理DOM对象 97
- 5.7 修改多个元素与链式方法调用 101
- 5.8 事件处理 104
- 5.9 小结 104
- 第6章 选择元素 105
 - 6.1 选择更多元素 106
 - 6.2 限制选择范围 108
 - 6.2.1 从结果集中获取某个元素 108
 - 6.2.2 获取元素子集 109
 - 6.2.3 过滤元素 110
 - 6.2.4 基于后代元素过滤结果集 112
 - 6.3 以映射方式处理结果集 113
 - 6.4 检测结果集 114
 - 6.5 修改、回退结果集 115
 - 6.6 访问DOM 116
 - 6.6.1 访问后代元素 117
 - 6.6.2 访问祖先元素 119
 - 6.6.3 访问兄弟元素 124
 - 6.7 小结 128
- 第7章 操控DOM 129
 - 7.1 创建新元素 130
 - 7.1.1 使用\$函数创建新元素 130
 - 7.1.2 通过克隆已有元素生成新元素 132
 - 7.1.3 使用DOMAPI创建新元素 133
 - 7.2 添加子元素或后代元素 134
 - 7.2.1 插入第一个子元素 136
 - 7.2.2 把同一组元素插入到页面的不同位置 138
 - 7.2.3 插入jQuery对象 139
 - 7.2.4 使用回调函数动态插入子元素 140
 - 7.3 封装 (包裹) 元素 141
 - 7.3.1 把多个元素封装到一个元素之中 143
 - 7.3.2 封装元素的内容 145
 - 7.3.3 使用回调函数封装元素 146
 - 7.4 插入兄弟元素 147
 - 7.4.1 把jQuery对象中的元素插入为兄弟元素 148
 - 7.4.2 使用回调函数动态插入兄弟元素 149
 - 7.5 替换元素 150
 - 7.6 删除元素 152
 - 7.6.1 分离元素 153
 - 7.6.2 清空元素 154
 - 7.6.3 删除元素的父元素 155
 - 7.7 小结 156
- 第8章 处理元素 157
 - 8.1 处理元素字面属性和元素对象定义属性 158
 - 8.1.1 设置属性值 160
 - 8.1.2 一次设置多个属性 161
 - 8.1.3 动态设置属性值 161

- 8.1.4 删除属性 162
- 8.1.5 使用prop方法 163
- 8.2 处理class属性 164
 - 8.2.1 使用函数动态添加或删除class 165
 - 8.2.2 切换class 167
 - 8.2.3 切换多个class 169
 - 8.2.4 切换全部的class 170
 - 8.2.5 单方向切换class 171
 - 8.2.6 动态切换class 172
- 8.3 处理CSS样式 174
 - 8.3.1 获取并设置单个CSS值 174
 - 8.3.2 获取多个CSS属性 175
 - 8.3.3 一次设置多个CSS样式属性 176
 - 8.3.4 以相对值设置样式属性 177
 - 8.3.5 使用回调函数设置样式属性 177
 - 8.3.6 针对具体属性的CSS便捷方法 178
- 8.4 处理元素内容 180
 - 8.4.1 设置元素内容 181
 - 8.4.2 使用回调函数设置元素内容 181
- 8.5 处理表单元素 182
 - 8.5.1 设置表单元素的值 183
 - 8.5.2 使用回调函数设置表单元素的值 184
- 8.6 为元素关联数据 184
- 8.7 小结 186
- 第9章 事件 187
 - 9.1 事件处理 188
 - 9.1.1 用一个函数处理多种事件 190
 - 9.1.2 为事件处理函数提供数据 191
 - 9.1.3 阻止事件的默认行为 192
 - 9.1.4 撤销事件处理函数 193
 - 9.1.5 仅执行一次事件处理函数 195
 - 9.2 动态绑定事件处理函数 196
 - 9.3 人工调用事件处理函数 200
 - 9.3.1 使用Event对象 201
 - 9.3.2 triggerHandler方法 202
 - 9.4 事件快捷方法 203
 - 9.4.1 document对象事件快捷方法 204
 - 9.4.2 浏览器事件快捷方法 205
 - 9.4.3 鼠标事件快捷方法 205
 - 9.4.4 表单事件快捷方法 206
 - 9.4.5 键盘事件快捷方法 206
 - 9.5 小结 207
- 第10章 jQuery特效 208
 - 10.1 基础特效 209
 - 10.1.1 切换元素的显示状态 212
 - 10.1.2 单向变换 212
 - 10.1.3 以动画方式改变元素的显示状态 213
 - 10.1.4 使用动画回调函数 215
 - 10.1.5 创建循环动画 217

- 10.2 滑动特效 219
- 10.3 淡入淡出特效 220
- 10.4 实现定制特效 223
 - 10.4.1 使用绝对值设置动画属性 224
 - 10.4.2 使用相对值设置动画属性 225
- 10.5 创建并管理动画队列 226
 - 10.5.1 显示动画队列中的内容 227
 - 10.5.2 停止当前动画并清理动画队列 228
 - 10.5.3 在动画队列中插入延时 232
 - 10.5.4 在动画队列中插入自定义函数 232
- 10.6 启用或者禁用动画特效 234
- 10.7 小结 234
- 第11章 重构示例页面：第一部分 235
 - 11.1 回顾示例文档 235
 - 11.2 添加更多的花卉产品 237
 - 11.3 添加翻页按钮 238
 - 11.4 处理提交按钮 240
 - 11.5 实现翻页事件处理函数 242
 - 11.6 计算订购产品总数 244
 - 11.7 禁用JavaScript 246
 - 11.8 小结 247
- 第12章 数据模板 248
 - 12.1 模板解决什么问题 249
 - 12.2 使用模板库 249
 - 12.3 第一个数据模板示例 251
 - 12.3.1 定义数据 252
 - 12.3.2 定义模板 253
 - 12.3.3 使用模板 254
 - 12.4 模板逻辑 257
 - 12.4.1 依据条件生成内容 257
 - 12.4.2 遍历数组和对象属性 259
 - 12.4.3 改变数据上下文 261
 - 12.5 自定义助手指令 265
 - 12.5.1 编写条件助手指令 266
 - 12.5.2 返回更复杂的内容 268
 - 12.5.3 在助手指令处理函数中使用可选参数 269
 - 12.5.4 自定义模板属性 271
 - 12.6 小结 272
- 第13章 处理表单 273
 - 13.1 准备Node.js服务器 274
 - 13.2 回顾表单事件方法 277
 - 13.2.1 处理表单焦点 277
 - 13.2.2 处理值的变化 279
 - 13.2.3 处理表单提交 280
 - 13.3 验证表单数据 282
 - 13.3.1 插件内建的检查功能 286
 - 13.3.2 指定错误提示信息 294
 - 13.3.3 自定义检查 299
 - 13.3.4 定制错误提示的显示格式 302

- 13.3.5 使用问题摘要 304
- 13.4 小结 309
- 第14章 Ajax：第一部分 310
 - 14.1 Ajax快捷方法 310
 - 14.1.1 发起AjaxGET请求 311
 - 14.1.2 AjaxPOST请求 318
 - 14.1.3 指定数据类型 325
 - 14.2 避免最常见的Ajax陷阱 327
 - 14.3 处理特定任务的快捷方法 328
 - 14.3.1 获取HTML片段 328
 - 14.3.2 获取并执行脚本 330
 - 14.3.3 获取JSON数据 332
 - 14.4 AjaxForms插件 334
 - 14.5 小结 336
- 第15章 Ajax：第二部分 337
 - 15.1 使用底层API发起简单的Ajax请求 338
 - 15.2 理解jqXHR对象 339
 - 15.3 设置请求URL 341
 - 15.4 发起POST请求 341
 - 15.5 Ajax事件 343
 - 15.5.1 处理成功完成的请求 343
 - 15.5.2 处理失败的请求 344
 - 15.5.3 处理已经完成的请求 346
 - 15.5.4 在请求发出之前配置请求 347
 - 15.5.5 为同一事件指定多个处理函数 348
 - 15.5.6 设置事件上下文对象 349
 - 15.6 全局Ajax事件方法 350
 - 15.7 为Ajax请求配置基础选项 352
 - 15.7.1 设置请求超时选项和报头 353
 - 15.7.2 发送JSON数据到服务器 354
 - 15.8 高级配置选项 355
 - 15.8.1 发起同步请求 355
 - 15.8.2 忽略重复（未修改过的）数据 356
 - 15.8.3 处理statusCode 357
 - 15.8.4 整理响应数据 359
 - 15.8.5 控制数据格式转换 360
 - 15.9 设置及过滤Ajax请求 361
 - 15.9.1 定义默认选项 361
 - 15.9.2 过滤请求 362
 - 15.10 小结 363
- 第16章 重构示例页面：第二部分 364
 - 16.1 重温重构示例 364
 - 16.2 更新Node.js脚本 367
 - 16.3 为Ajax做准备 369
 - 16.4 处理产品数据来源 371
 - 16.5 添加表单验证 374
 - 16.6 使用Ajax提交表单数据 380
 - 16.7 处理服务器响应 387
 - 16.7.1 添加新表单 393

- 16.7.2 完成Ajax请求 394
- 16.7.3 处理数据 395
- 16.8 小结 397
- 第17章 安装jQueryUI 398
 - 17.1 获取jQueryUI 398
 - 17.1.1 选定一个主题 398
 - 17.1.2 生成jQueryUI定制下载版本 400
 - 17.2 安装jQueryUI开发版 401
 - 17.3 把jQueryUI部署到生产环境 402
 - 17.4 小结 403
- 第18章 按钮、进度条与滑动条组件 404
 - 18.1 jQueryUI按钮 405
 - 18.1.1 配置按钮组件 407
 - 18.1.2 在按钮上使用jQueryUI图标 409
 - 18.1.3 在按钮上使用自定义图片 410
 - 18.1.4 button方法 411
 - 18.1.5 按钮事件 414
 - 18.2 创建不同类型的按钮 415
 - 18.2.1 切换按钮 416
 - 18.2.2 按钮组 417
 - 18.3 jQueryUI进度条 419
 - 18.3.1 创建进度条 419
 - 18.3.2 创建模糊进度 420
 - 18.3.3 进度条方法 421
 - 18.3.4 进度条事件 423
 - 18.4 jQueryUI滑动条组件 425
 - 18.4.1 配置滑动条 426
 - 18.4.2 滑动条组件方法 431
 - 18.4.3 滑动条组件事件 433
 - 18.5 小结 434
- 第19章 自动完成和折叠菜单组件 435
 - 19.1 jQueryUI自动完成组件 436
 - 19.1.1 让输入框支持自动完成 436
 - 19.1.2 配置自动完成组件 438
 - 19.1.3 自动完成组件方法 446
 - 19.1.4 自动完成组件事件 449
 - 19.2 jQueryUI折叠菜单组件 452
 - 19.2.1 创建折叠菜单 452
 - 19.2.2 配置折叠菜单组件 455
 - 19.2.3 折叠菜单方法 463
 - 19.2.4 折叠菜单组件事件 463
 - 19.3 小结 465
- 第20章 标签组件 466
 - 20.1 创建标签 467
 - 20.2 使用Ajax获取标签内容 469
 - 20.3 配置标签组件 471
 - 20.3.1 选取活跃标签 471
 - 20.3.2 禁用某些标签 473
 - 20.3.3 改变激活标签的事件 474

- 20.3.4 可折叠的标签 475
- 20.4 标签组件方法 476
 - 20.4.1 增加或者删除标签 477
 - 20.4.2 触发标签的Ajax请求 478
- 20.5 标签组件事件 479
 - 20.5.1 拦截Ajax请求 480
 - 20.5.2 修改远程标签的数据 481
 - 20.5.3 用标签显示表单 482
- 20.6 小结 489
- 第21章 日期拾取器组件 490
 - 21.1 生成日期拾取器 491
 - 21.2 配置日期拾取器 493
 - 21.2.1 基本设置 493
 - 21.2.2 管理日期选择范围 498
 - 21.2.3 设置日期拾取器的外观 504
 - 21.3 日期拾取器方法 508
 - 21.3.1 使用脚本获取和设置日期 508
 - 21.3.2 使用脚本控制弹出式日期拾取器的显示和隐藏 510
 - 21.4 日期拾取器事件 511
 - 21.4.1 响应月份或年份的变更 511
 - 21.4.2 响应关闭弹出式日期拾取器事件 513
 - 21.5 本地化日期拾取器 514
 - 21.6 小结 515
- 第22章 对话框组件和微调控制组件 516
 - 22.1 jQueryUI对话框组件 517
 - 22.1.1 创建对话框 517
 - 22.1.2 配置对话框 519
 - 22.1.3 对话框组件方法 529
 - 22.1.4 对话框组件事件 531
 - 22.2 jQueryUI微调控制组件 533
 - 22.2.1 在HTML5input元素上应用微调控制组件 534
 - 22.2.2 配置微调控制组件 536
 - 22.2.3 微调控制组件方法 542
 - 22.2.4 微调控制组件事件 544
 - 22.3 小结 544
- 第23章 菜单组件和提示说明组件 545
 - 23.1 jQueryUI菜单组件 545
 - 23.1.1 创建菜单 546
 - 23.1.2 配置菜单组件 549
 - 23.1.3 菜单组件的方法 554
 - 23.1.4 菜单组件事件 554
 - 23.2 jQueryUI提示说明组件 556
 - 23.2.1 创建提示说明组件 557
 - 23.2.2 配置提示说明组件 559
 - 23.2.3 提示说明组件的方法 568
 - 23.2.4 提示说明组件事件 569
 - 23.3 小结 571
- 第24章 使用拖放 572
 - 24.1 创建拖曳元素 573

- 24.1.1 配置拖曳组件 574
- 24.1.2 使用draggable方法 579
- 24.1.3 使用拖曳事件 579
- 24.2 使用接收组件 580
 - 24.2.1 高亮接收元素 582
 - 24.2.2 处理遮盖元素 583
 - 24.2.3 配置接收组件 584
 - 24.2.4 使用droppable方法 589
- 24.3 优化拖放功能 589
 - 24.3.1 scope选项 590
 - 24.3.2 使用辅助元素 591
 - 24.3.3 “吸附”到元素边界 594
- 24.4 小结 596
- 第25章 其他组件 597
 - 25.1 使用sortable组件 597
 - 25.1.1 获取排序之后的新顺序 599
 - 25.1.2 配置sortable组件 600
 - 25.1.3 使用sortable方法 606
 - 25.1.4 sortable事件 608
 - 25.2 selectable组件 609
 - 25.2.1 配置selectable组件 611
 - 25.2.2 使用selectable方法 612
 - 25.2.3 selectable组件事件 612
 - 25.3 resizable组件 613
 - 25.4 小结 617
- 第26章 重构示例页面：第三部分 618
 - 26.1 回顾重构示例 618
 - 26.2 展示商品 619
 - 26.3 添加购物车 621
 - 26.3.1 增加一个div元素包住折叠菜单 623
 - 26.3.2 添加表格 623
 - 26.3.3 输入值变更 624
 - 26.4 装饰：应用主题样式 627
 - 26.4.1 为更多元素应用框架样式 628
 - 26.4.2 为表格增加圆角效果 629
 - 26.5 生成jQueryUI按钮 631
 - 26.6 添加完成购买对话框 634
 - 26.7 处理下单按钮的单击事件 637
 - 26.8 完成订单 640
 - 26.9 小结 642
- 第27章 jQueryMobile入门 643
 - 27.1 安装jQueryMobile 643
 - 27.1.1 下载jQueryMobile 643
 - 27.1.2 安装jQueryMobile 644
 - 27.2 jQueryMobile工作原理 645
 - 27.2.1 自动增强技术 645
 - 27.2.2 视口 647
 - 27.2.3 jQueryMobile事件 649
 - 27.2.4 响应设备手持方向的变化 656

- 27.3 处理移动设备 659
 - 27.3.1 在移动开发时应该避免的两大“陷阱” 659
 - 27.3.2 避免错误的假设 660
 - 27.3.3 避免不切实际的仿真和测试 661
 - 27.3.4 移动浏览器仿真器 663
- 27.4 小结 664
- 第28章 页、主题及布局 665
 - 28.1 什么是jQueryMobile页 665
 - 28.1.1 为一个页添加页头和页脚 666
 - 28.1.2 在页面文件中添加页 668
 - 28.1.3 链接其他页面文件 672
 - 28.2 使用脚本控制jQueryMobile页 678
 - 28.2.1 改变当前页 678
 - 28.2.2 当前页是哪个 683
 - 28.2.3 后台载入页 685
 - 28.3 与页相关的事件 686
 - 28.3.1 页面初始化事件 687
 - 28.3.2 页面加载事件 687
 - 28.3.3 响应页面切换 688
 - 28.4 使用jQueryMobile主题 689
 - 28.5 创建网格布局 692
 - 28.6 小结 694
- 第29章 对话框与弹窗组件 695
 - 29.1 jQueryMobile对话框组件 695
 - 29.1.1 创建对话框组件 695
 - 29.1.2 配置对话框组件 701
 - 29.1.3 对话框组件方法 704
 - 29.1.4 对话框组件事件 705
 - 29.2 jQueryMobile弹窗组件 705
 - 29.2.1 创建弹窗 705
 - 29.2.2 配置弹窗 706
 - 29.2.3 弹窗组件的方法 712
 - 29.2.4 弹窗组件事件 714
 - 29.3 小结 715
- 第30章 按钮和折叠块组件 716
 - 30.1 jQueryMobile按钮 716
 - 30.1.1 生成按钮 717
 - 30.1.2 配置jQueryMobile按钮组件 720
 - 30.1.3 按钮组件的方法 723
 - 30.1.4 按钮事件 725
 - 30.2 jQueryMobile导航栏组件 726
 - 30.2.1 配置jQueryMobile导航栏组件 727
 - 30.2.2 导航栏组件支持的方法和事件 728
 - 30.3 折叠块组件 729
 - 30.3.1 生成折叠块 729
 - 30.3.2 配置jQueryMobile折叠块组件 730
 - 30.3.3 折叠块组件的方法 731
 - 30.3.4 折叠块事件 731
 - 30.4 jQueryMobile折叠菜单 733

- 30.4.1 配置折叠菜单 734
- 30.4.2 折叠菜单的方法 734
- 30.4.3 折叠菜单事件 734
- 30.5 小结 734
- 第31章 jQueryMobile表单 735
 - 31.1 创建表单元素组件 736
 - 31.2 文本输入组件 738
 - 31.2.1 配置文本输入组件 738
 - 31.2.2 文本输入组件方法 739
 - 31.2.3 文本输入组件事件 740
 - 31.3 滑动选择器组件和范围选择器组件 741
 - 31.3.1 配置滑动选择器组件和范围选择器组件 743
 - 31.3.2 滑动选择器与范围选择器支持的方法 744
 - 31.3.3 滑动选择器事件 745
 - 31.3.4 范围选择器组件事件 746
 - 31.4 选择菜单组件 747
 - 31.4.1 配置选择菜单组件 749
 - 31.4.2 选择菜单组件的方法 752
 - 31.4.3 选择菜单组件事件 753
 - 31.5 轻触开关组件 753
 - 31.6 复选框和单选按钮组件 754
 - 31.6.1 创建复选框 755
 - 31.6.2 创建并格式化单选按钮 758
 - 31.6.3 配置复选框和单选按钮组件 760
 - 31.6.4 复选框和单选按钮组件方法 760
 - 31.6.5 复选框和单选按钮组件事件 760
 - 31.7 小结 760
- 第32章 列表组件与面板组件 761
 - 32.1 列表组件 761
 - 32.1.1 配置列表组件 764
 - 32.1.2 列表组件方法 775
 - 32.1.3 列表组件事件 775
 - 32.2 面板组件 775
 - 32.2.1 配置面板组件 776
 - 32.2.2 面板组件方法 780
 - 32.2.3 面板组件事件 780
 - 32.3 小结 781
- 第33章 重构移动版示例：第四部分 782
 - 33.1 从基础开始 782
 - 33.2 用程序添加花卉产品 784
 - 33.3 生成购物车 790
 - 33.3.1 增加修改数量功能 794
 - 33.3.2 在商品详情页添加购买按钮 798
 - 33.4 实现支付 801
 - 33.5 小结 805
- 第34章 jQuery实用方法 806
 - 34.1 再访队列：使用常规队列 806
 - 34.2 数组实用方法 810
 - 34.2.1 使用grep方法 810

- 34.2.2 使用inArray方法 811
- 34.2.3 使用map方法 812
- 34.2.4 使用merge方法 813
- 34.2.5 使用unique方法 813
- 34.3 数据类型实用方法 814
- 34.4 数据有关实用方法 816
 - 34.4.1 序列化表单数据 816
 - 34.4.2 解析数据 817
 - 34.4.3 去除字符串首尾空白 818
- 34.5 其他实用方法 818
- 34.6 小结 819
- 第35章 jQueryUI特效及CSS框架 820
 - 35.1 使用jQueryUI特效 820
 - 35.1.1 让颜色变化支持动画 820
 - 35.1.2 让切换类样式支持动画 822
 - 35.1.3 jQueryUI动画 825
 - 35.2 使用jQueryUICSS框架 827
 - 35.2.1 组件容器样式 827
 - 35.2.2 圆角样式 829
 - 35.2.3 交互状态样式 830
 - 35.2.4 提示信息样式 831
 - 35.3 小结 834
- 第36章 延迟对象 835
 - 36.1 延迟对象第一例 836
 - 36.2 其他回调 843
 - 36.2.1 通知延迟对象任务失败 844
 - 36.2.2 覆盖两个出口 (任务成功和任务失败) 846
 - 36.2.3 与出口无关的回调函数 847
 - 36.3 使用多个回调函数 849
 - 36.4 利用多个延迟对象的出口 851
 - 36.5 提供进度信息 853
 - 36.6 获取延迟对象的状态 856
 - 36.7 Ajax延迟对象 858
 - 36.8 小结 860

《精通jQuery（第2版）》

精彩短评

- 1、jquery ui 和jquery mobile暂时未看
- 2、书上错误挺多，咬着牙啃完了大部分内容，jquery mobile部分未看

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com