

# 《全国统一建筑工程预算工程量肌

## 图书基本信息

书名：《全国统一建筑工程预算工程量计算规则/全国统一建筑工程基础定额》

13位ISBN编号：9787538834697

10位ISBN编号：7538834699

出版时间：1999-2

出版社：

作者：建设部标准定额司 编

页数：319

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《全国统一建筑工程预算工程量肌

## 内容概要

《全国统一建筑工程预算工程量计算规则、全国统一建筑工程基础定额(土建工程):有关应用问题解释》包括了：定额的作用是什么？定额适用范围是什么？定额包括的内容是什么？定额编制依据是什么？定额工日是以1985年国家劳动定额为依据编制的，1994年国家发布了新劳动定额，其水平是否应调整？定额综合工日内容是什么？定额材料消耗量包括的内容是什么？定额机械台班消耗量包括的内容是什么？在编制单位估价表时，定额主要材料规格、品种、类型，应如何取定？定额机械如何选用？定额项目中垂直运输高度应如何计算？垂直运输高度是否还有限制？木材干燥费和蒸气养护费如何计算？各类配合比的计算方法……等等，内容丰富。

## 书籍目录

一、总则 001.定额的作用是什么？ 002.定额适用范围是什么？ 003.定额包括的内容是什么？ 004.定额编制依据是什么？ 005.定额工日是以1985年国家劳动定额为依据编制的，1994年国家发布了新劳动定额，其水平是否应调整？ 006.定额综合工日内容是什么？ 007.定额材料消耗量包括的内容是什么？ 008.定额机械台班消耗量包括的内容是什么？ 009.在编制单位估价表时，定额主要材料规格、品种、类型，应如何取定？ 010.定额机械如何选用？ 011.定额项目中垂直运输高度应如何计算？ 012.垂直运输高度是否还有限制？ 013.木材干燥费和蒸气养护费如何计算？ 014.各类配合比的计算方法二、建筑面积计算规则 015.单层建筑物内设部分楼层建筑者如何计算建筑面积？ 016.单层建筑与多层建筑联为一体的单位工程，如何计算建筑面积？ 017.建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算，应如何理解为正确？ 018.地下建筑物包括地下室、地下车间、仓库、商店、停车场等等，如何计算建筑面积？高度是否有要求？其地下出入口有人防主、支干道，如何计算建筑面积？ 019.利用建筑物吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层加以利用，其层高超过2.2M按围护结构外围水平面积计算建筑面积应如何应用？ 020.穿过建筑物的通道，建筑物内的门厅不论其高度如何均按一层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时，按其自然层的水平投影面积计算建筑面积，应如何理解为正确？ 021.室内楼梯按建筑物自然层计算建筑面积。室外楼梯，大厅多层平台楼梯，地下楼梯如何计算建筑面积？ 022.室内电梯井、提物井、垃圾道、管理井、附墙烟囱、突出外墙的附墙柱、垛，应如何计算建筑面积？ 023.雨篷、车棚、货棚、站台、走廊、檐廊，怎样计算建筑面积？ 024.建筑物之间的通廊如何计算建筑面积？三、土、石方工程 025.建筑工程挖土方，起点至终点的标高是指什么部位？起点至终点以外的因素应怎样计算？ 026.怎样理解虚土、天然密实土、夯实土、松填土？ .....四、桩基础工程五、脚手架工程六、砌筑工程七、钢筋混凝土工程八、构件运输及安装工程九、门窗及木结构工程十、楼地面工程十一、屋面及防水工程十二、防腐、保温、隔热工程十三、装饰工程十四、金属结构制作工程十五、建筑工程垂直运输十六、建筑物超高增加人工、机械附录 有关工程量计算图表后记

## 章节摘录

011.定额项目中垂直运输高度应如何计算？ 定额项目中未包括材料、构件的垂直运输，垂直运输另按定额十三章《建筑工程垂直运输定额》分高度（或层数）计算垂直运输机械台班和综合工日。建筑物室外地坪至檐口高度超20m时，另按定额十四章规定计算超高人工、机械降效费用。012.垂直运输高度是否还有限制？ 定额是按4m以上制定垂直运输费用的，如单层建筑物高度在4m以内时（室外地坪至檐高），不计算垂直运输费用。013.木材干燥费和蒸气养护费如何计算？ 按规范规定木构件材料需保证在含水率18%以内的项目，如必须进行人工干燥，其发生的木材干燥费用应计入项目内。本定额未计入此项费用，由各省、自治区、直辖市按干燥方法计入费用，其内容包括干燥时发生的人工费，干燥使用燃料费，干燥设备费及木材干燥损耗等。干燥损耗按干燥木材量7%计算费用。 其需要计人木材干燥费的项目有：木门窗、木装饰、木地板。蒸气养护费包括预制构件厂混凝土构件，和现场需用进行蒸气养护的混凝土构件，此项费用本定额未计人。凡预制构件厂生产的构件，确系进行蒸气养护的，应由各省、自治区、直辖市计人费用，内容包括人工费，燃料费，折旧设备费。现场需用进行蒸气养护的混凝土构件应按实计算蒸气养护费。 &hellip;&hellip;

# 《全国统一建筑工程预算工程量肌

## 精彩短评

- 1、 还没看完~~
- 2、 预算人员的助手
- 3、 对工作挺有帮助的~
- 4、 市面上几乎绝版的书,非常高兴.对工作帮助大
- 5、 记录一下

# 《全国统一建筑工程预算工程量肌

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)