

《基于Eclipse RCP的复合应》

图书基本信息

书名：《基于Eclipse RCP的复合应用开发》

13位ISBN编号：9787121061240

10位ISBN编号：7121061244

出版时间：2008-5

出版社：电子工业出版社

作者：扈晓炜

页数：356

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《基于Eclipse RCP的复合应用》

内容概要

《IBM中国开发中心系列·基于Eclipse RCP的复合应用开发》主要内容：企业中的独立信息系统数量不断增多使企业员工面临操作烦琐、信息过载和不一致等问题。复合应用(CompositeApplication)技术采用SOA系统思想和架构将多个信息系统整合为高效、灵活、使用方便的综合信息系统。

《IBM中国开发中心系列·基于Eclipse RCP的复合应用开发》第一部分分析现有信息系统开发方法及其问题，介绍复合应用的概念、实例、需求分析、设计方法和实现技术。第二部分详细介绍用Eclipse技术实现复合应用的基本方法。第三部分介绍企业级复合应用平台的需求和IBM对应的产品LotusExpeditior和LotusNotes8，和在这些平台上进行企业级复合应用设计、开发、部署。

《基于Eclipse RCP的复合应》

作者简介

扈晓炜，任职于IBM中国开发中心，是生产力工具（Lotus Symphony）开发和客户支持经理。1988年毕业于清华大学自动化系，1991年硕士毕业于中科院沈阳自动化所，曾在太极计算机公司、Oracle中国公司、科宝系统公司从事信息系统开发、技术支持和培训工作，1997年8月加入IBM中国研究中心，从事企业信息模型和综合系统技术（Web，桌面，移动）架构等方面的研究，2000年11月转入软件开发中心，从事电子商务、企业协作和文档管理等产品开发、测试和客户/合作伙伴支持工作，具有多个行业（电信、制造、医疗卫生）企业信息系统开发经验，现在从事多种类型数据和应用的综合信息系统研究。

书籍目录

第一部分 复合应用技术概况	第1章 复合应用系统概念	1.1 企业单一业务信息系统方法与问题
1.1.1 面向流程的单一业务系统	1.1.2 单一业务信息系统架构	1.1.3 业务系统增加带来的集成需求
1.1.4 应用集成与数据集成	1.1.5 特殊数据集成	1.1.6 企业中众多的工具软件
1.1.7 企业信息系统不断增加的趋势及问题	1.2 复合应用系统概念	1.2.1 复合应用基本思想
1.2.2 复合应用系统的类型和开发	1.2.3 复合应用管理	1.3 复合应用是SOA系统的前端
1.3.1 SOA概念	1.3.3 SOA思想在复合应用使用中的体现	1.3.2 SOA思想在复合应用架构中的体现
1.4 复合应用的应用实例	1.4.1 银行网点系统	1.4.2 物流企业调度系统
1.4.3 员工个人计算机管理系统	1.4.4 医生工作站	1.5 复合应用系统的生命期
1.5.1 信息系统生命期	1.5.2 复合信息系统的生命期	1.5.3 复合信息系统的需求分析和系统定义
1.5.4 复合信息系统的设计开发与测试	1.5.5 复合信息系统的部署与运行管理	1.5.6 复合应用框架的生命期
1.5.7 复合应用中应用构件的生命期	1.6 实现复合应用系统的技术和工具	1.6.1 信息系统技术工具分类
1.6.2 复合应用的技术和产品	1.6.3 基于浏览器的Web复合技术	1.6.4 桌面客户端复合技术
1.6.5 复合应用的运行和管理环境	1.7 复合应用的未来发展	1.7.1 企业信息系统前端的基本形态
1.7.2 促进企业综合信息系统技术和工具的发展	1.7.3 复合应用在个人家庭信息系统中的应用	1.8 小结与进一步学习
第2章 复合应用需求分析与系统定义	2.1 企业组织中的员工和业务流程	2.1.1 组织结构和员工类型
2.1.2 业务流程, 岗位与员工	2.2 面向流程的系统需求	2.2.1 面向业务流程的需求分析
2.2.2 需求分析结果表示方法	2.2.3 面向特定业务流程需求分析问题	2.3 面向组织角色的系统需求
2.3.1 用复合应用满足员工对信息系统的需求	2.3.2 角色的任务管理要求	2.3.3 不同类型角色的任务管理要求
2.3.4 用户的工具管理要求	2.3.5 系统管理人员的要求	2.3.6 企业对复合系统的总体要求
2.4 对现有业务系统的分析和调查	2.4.1 现有系统与企业流程和岗位操作的关系	2.4.2 现有系统开发技术和接口分析
2.4.3 现有系统运行基础设施调查	2.4.4 现有系统与复合系统关系分析	2.5 复合应用系统功能定义
2.5.1 需求与系统定义的区别和关系	2.5.2 复合系统功能定义的形式和内容	2.5.3 定义系统业务功能与管理功能
2.6 复合应用框架定义	2.6.1 业务人员使用界面定义	2.6.2 框架基本结构定义
2.6.3 构件管理定义	2.6.4 应用组合定义	2.6.5 框架安全定义
2.7 应用构件的定义	2.7.1 功能定义	2.7.2 复合要求定义
2.7.3 与后台服务接口	2.7.4 管理和技术服务要求	2.8 复合应用系统需求的演进
2.8.1 企业组织结构和人员职责的演进	2.8.2 企业业务流程变化的演进	2.8.3 业务岗位人员技能的演进
2.8.4 业务岗位需求的变化	2.9 小结与进一步学习	第3章 复合应用系统的开发技术和工具
3.1 复合系统开发阶段技术和工具	3.1.1 复合系统开发阶段的任务与工具	3.1.2 复合系统构件开发工具
3.1.3 复合系统框架开发工具	3.1.4 组合调试工具	3.1.5 商业与开源工具
3.2 复合系统运行和管理阶段任务与工具	3.2.1 系统运行管理任务	3.2.2 系统部署工具
3.2.3 系统安全管理工具	3.2.4 系统监控工具	3.3 Web复合应用技术
3.3.1 特定厂商的Web构件技术	3.3.2 特定厂商的Web复合技术	3.3.3 基于标准的Web界面复合技术
3.3.4 浏览器Web界面复合运行平台	3.4 桌面复合应用开发技术和工具	3.4.1 桌面应用的构件技术, 框架技术和运行平台
3.4.2 厂商专有桌面框架与构件	3.4.3 桌面复合应用的相关工具	3.5 小结与进一步学习
第4章 复合应用系统设计和开发	4.1 复合应用设计和开发特点	4.1.1 复合系统整体设计
4.1.2 复合系统结构设计	4.1.3 与其他系统的集成和接口设计	4.1.4 复合系统实现
4.2 复合框架的设计和开发	4.2.1 复合应用界面层次设计	4.2.2 复合应用组合内布局与交互设计
4.2.3 运行架构设计	4.2.4 本地服务, 通讯设计	4.2.5 框架开发
4.3 复合构件的设计和开发	4.3.1 复合构件结构设计	4.3.2 复合构件开发实现
4.3.3 从零开始开发构件	4.3.4 开发前端构件	4.3.5 开发包装现有应用
4.4 复合系统运行管理的设计	4.4.1 浏览器运行环境	4.4.2 桌面运行环境
4.4.3 运行环境的基础设施	4.4.4 运行管理制度的设计	4.5 小结与进一步学习
第二部分 用Eclipse实践复合应用	第5章 作为桌面复合应用平台的Eclipse RCP	5.1 Eclipse RCP简介
5.1.1 Eclipse 平台	5.1.2 Eclipse 插件结构	5.1.3 Eclipse RCP 平台及应用
5.2 Eclipse RCP作为复合应用平台	5.2.1 Eclipse RCP 结	

《基于Eclipse RCP的复合应》

构与复合应用架构的对应	5.2.2 在Eclipse RCP中集成各种技术的应用系统	5.2.3 对企业应用Eclipse RCP需要扩展
与Eclipse RCP开发的对应	5.3 基于Eclipse RCP的复合应用开发和管理	5.3.1 复合应用开发
在Eclipse RCP中的实现	5.3.2 复合应用框架在Eclipse RCP中的实现	5.3.3 复合应用构件
学习	5.3.4 基于Eclipse RCP的复合应用的部署和管理	5.4 小结与进一步学习
第6章 Eclipse平台的开发、运行环境设置	6.1 安装Eclipse	6.1.1 安装JDK/JRE
安装Eclipse SDK	6.1.3 启动Eclipse	6.2 Eclipse集成开发环境介绍
6.2.2 Eclipse工作台	6.2.3 插件开发透视图	6.2.1 Eclipse工作空间
6.3 应用程序的运行与调试	6.3.1 运行Java应用	6.2.4 调试透视图
调试Eclipse插件	6.3.2 运行Eclipse应用	6.2.5 其他透视图
World RCP应用程序	6.4 小结与进一步学习	7.1 创建Hello
RCP程序类文件	第7章 第一个RCP应用的开发及运行	7.1.1 添加透视图扩展
文件	7.2 运行Hello World RCP应用程序	7.1.2 添加透视图扩展
7.4 丰富Hello World RCP应用程序	7.3 RCP应用程序的结构	7.1.3 添加透视图扩展
7.5 小结与进一步学习	7.3.1 RCP项目构建文件	7.1.4 添加透视图扩展
8.1.1 创建RCP产品配置	7.3.2 RCP插件配置文件	7.1.5 添加透视图扩展
8.1.2 为RCP产品打上商标	7.3.3 RCP项目资源文件	7.1.6 添加透视图扩展
8.2 运行测试RCP产品	7.3.4 RCP项目资源文件	7.1.7 添加透视图扩展
8.3 部署RCP应用	7.4 添加视图	7.1.8 添加透视图扩展
8.4 更新RCP应用	7.4.1 添加菜单	7.1.9 添加透视图扩展
8.4.1 什么是功能部件	7.4.2 添加菜单	7.1.10 添加透视图扩展
8.4.2 什么是更新站点	7.4.3 添加工具条	7.1.11 添加透视图扩展
8.4.3 本地更新	7.5 小结与进一步学习	7.1.12 添加透视图扩展
8.5 小结与进一步学习	第8章 Eclipse RCP应用的部署和更新	7.1.13 添加透视图扩展
9.1.2 创建透视图类	8.1 打包RCP应用	7.1.14 添加透视图扩展
9.2 添加Perspective Bar	8.1.1 创建RCP产品配置	7.1.15 添加透视图扩展
9.3 在透视图加入视图	8.1.2 为RCP产品打上商标	7.1.16 添加透视图扩展
9.4 在透视图加入多个视图	8.2 运行测试RCP产品	7.1.17 添加透视图扩展
9.5 小结与进一步学习	8.3 部署RCP应用	7.1.18 添加透视图扩展
10.1 集成原理	8.4 更新RCP应用	7.1.19 添加透视图扩展
10.2 创建浏览器封装类	8.4.1 什么是功能部件	7.1.20 添加透视图扩展
10.3 在视图加入浏览器	8.4.2 什么是更新站点	7.1.21 添加透视图扩展
10.4 RCP平台和其他应用与Web应用的交互	8.4.3 本地更新	7.1.22 添加透视图扩展
10.4.1 设置和取得浏览器URL	8.5 小结与进一步学习	7.1.23 添加透视图扩展
10.4.2 访问浏览器内容	第9章 实现多个透视图	7.1.24 添加透视图扩展
10.5 小结与进一步学习	9.1 创建透视图	7.1.25 添加透视图扩展
11.1 集成技术基础	9.1.1 添加透视图扩展	7.1.26 添加透视图扩展
11.2 在RCP应用的视图加入Swing程序UI界面	9.1.2 创建透视图类	7.1.27 添加透视图扩展
11.2.1 创建插件项目	9.2 添加Perspective Bar	7.1.28 添加透视图扩展
11.2.2 创建透视图类	9.2.1 传统风格的Perspective Bar	7.1.29 添加透视图扩展
11.2.3 在View中加入Swing面板	9.2.2 非传统风格的Perspective Bar	7.1.30 添加透视图扩展
11.3 SWT与Swing组件之间的交互	9.3 在透视图加入视图	7.1.31 添加透视图扩展
11.4 统一界面外观	9.4 在透视图加入多个视图	7.1.32 添加透视图扩展
11.5 小结与进一步学习	9.5 小结与进一步学习	7.1.33 添加透视图扩展
12.1 集成技术基础	第10章 集成Web应用	7.1.34 添加透视图扩展
12.2 注册COM组件	10.1 集成原理	7.1.35 添加透视图扩展
12.3 创建插件项目	10.2 创建浏览器封装类	7.1.36 添加透视图扩展
12.3.1 创建视图	10.3 在视图加入浏览器	7.1.37 添加透视图扩展
12.3.2 创建画布 (Canvas)	10.4 RCP平台和其他应用与Web应用的交互	7.1.38 添加透视图扩展
12.3.3 将画布加入到视图中	10.4.1 设置和取得浏览器URL	7.1.39 添加透视图扩展
12.4 用JNI连接Java与C	10.4.2 访问浏览器内容	7.1.40 添加透视图扩展
12.5 .NET应用与RCP平台和其他应用插件的交互	10.5 小结与进一步学习	7.1.41 添加透视图扩展
12.6 小结及进一步学习	第11章 集成Swing/AWT应用	7.1.42 添加透视图扩展
13.1 需求和设计目标	11.1 集成技术基础	7.1.43 添加透视图扩展
13.2 设计思想和程序框架	11.2 在RCP应用的视图加入Swing程序UI界面	7.1.44 添加透视图扩展
13.3.1 详细类图	11.2.1 创建插件项目	7.1.45 添加透视图扩展
13.3.2 生成组件类	11.2.2 创建透视图类	7.1.46 添加透视图扩展
13.3.3 基本图形类	11.2.3 在View中加入Swing面板	7.1.47 添加透视图扩展
13.4 具体实现	11.3 SWT与Swing组件之间的交互	7.1.48 添加透视图扩展
13.4.1 导入com.ibm.pictool项目	11.4 统一界面外观	7.1.49 添加透视图扩展
13.4.2 实现基本的图形元素	11.5 小结与进一步学习	7.1.50 添加透视图扩展
13.4.3 实现图形构件工具的展现	第12章 集成.NET应用	7.1.51 添加透视图扩展
13.4.4 使用图形构件工具实例	12.1 集成技术基础	7.1.52 添加透视图扩展
13.5 小结及进一步学习	12.2 注册COM组件	7.1.53 添加透视图扩展
14.1 Eclipse RCP手动更新和自动更新	12.3 创建插件项目	7.1.54 添加透视图扩展
14.1.1 Eclipse RCP手动更新	12.3.1 创建视图	7.1.55 添加透视图扩展
14.1.2 Eclipse RCP自动更新	12.3.2 创建画布 (Canvas)	7.1.56 添加透视图扩展
14.1.3 自动更新的设计原理	12.3.3 将画布加入到视图中	7.1.57 添加透视图扩展
14.2 自动更新RCP应用的实现	12.4 用JNI连接Java与C	7.1.58 添加透视图扩展
14.2.1 Eclipse更新API介绍	12.5 .NET应用与RCP平台和其他应用插件的交互	7.1.59 添加透视图扩展
14.2.2 具体实现	12.6 小结及进一步学习	7.1.60 添加透视图扩展
14.3 小结及进一步学习	第13章 一个图形构件工具	7.1.61 添加透视图扩展
15.1 本地数据集成原理	13.1 需求和设计目标	7.1.62 添加透视图扩展
15.2 实例	13.2 设计思想和程序框架	7.1.63 添加透视图扩展
15.2.1 创建插件项目	13.3.1 详细类图	7.1.64 添加透视图扩展
15.2.2 加入数据库类文件包	13.3.2 生成组件类	7.1.65 添加透视图扩展
15.2.3 实现UI界面	13.3.3 基本图形类	7.1.66 添加透视图扩展
15.2.4 实现数据库操作	13.4 具体实现	7.1.67 添加透视图扩展
15.3 远程数据访问	13.4.1 导入com.ibm.pictool项目	7.1.68 添加透视图扩展
15.4 小结与进一步学习	13.4.2 实现基本的图形元素	7.1.69 添加透视图扩展
第16章 企业复合应用平台IBM Lotus Expeditor	13.4.3 实现图形构件工具的展现	7.1.70 添加透视图扩展
16.1 企业应用的现状及特点	13.4.4 使用图形构件工具实例	7.1.71 添加透视图扩展
16.1.1 什么是企业应用	14.1 Eclipse RCP手动更新和自动更新	7.1.72 添加透视图扩展
16.1.2 企业应用的现状	14.1.1 Eclipse RCP手动更新	7.1.73 添加透视图扩展
16.1.3 企业应用的特点	14.1.2 Eclipse RCP自动更新	7.1.74 添加透视图扩展
16.2 企业对复合应用的需求	14.1.3 自动更新的设计原理	7.1.75 添加透视图扩展
16.2.1 界面	14.2 自动更新RCP应用的实现	7.1.76 添加透视图扩展
16.2.2 架构	14.2.1 Eclipse更新API介绍	7.1.77 添加透视图扩展
16.2.3 安全	14.2.2 具体实现	7.1.78 添加透视图扩展
16.2.4 管理	14.3 小结及进一步学习	7.1.79 添加透视图扩展
16.3 企业复合应用软件及Lotus Expeditor平台概况	第15章 后端数据集成	7.1.80 添加透视图扩展
16.3.1 企业复合应用软件及平台	15.1 本地数据集成原理	7.1.81 添加透视图扩展
16.3.2 Expeditor背景	15.2 实例	7.1.82 添加透视图扩展
16.3.3 Expeditor的功能	15.2.1 创建插件项目	7.1.83 添加透视图扩展
16.4 Lotus Expeditor的组成	15.2.2 加入数据库类文件包	7.1.84 添加透视图扩展
16.4.1 桌面客户端	15.2.3 实现UI界面	7.1.85 添加透视图扩展
16.4.2 设备客户端	15.2.4 实现数据库操作	7.1.86 添加透视图扩展
16.4.3 服务器	15.3 远程数据访问	7.1.87 添加透视图扩展
16.4.4 开发工具	15.4 小结与进一步学习	7.1.88 添加透视图扩展
16.5 Expeditor平台架构	第三部分 企业级平台高级功能	7.1.89 添加透视图扩展
16.5.1 交互服务	第16章 企业复合应用平台IBM Lotus Expeditor	7.1.90 添加透视图扩展
16.5.2 存取服务	16.1 企业应用的现状及特点	7.1.91 添加透视图扩展
16.5.3 平台服务	16.1.1 什么是企业应用	7.1.92 添加透视图扩展
16.5.4 可管理客户端服务	16.1.2 企业应用的现状	7.1.93 添加透视图扩展
16.6 Expeditor中的复合应用	16.1.3 企业应用的特点	7.1.94 添加透视图扩展
16.6.1 客户端复合应用框架	16.2 企业对复合应用的需求	7.1.95 添加透视图扩展
16.6.2 Expeditor复合应用的中心化管理	16.2.1 界面	7.1.96 添加透视图扩展
16.7 小结及进一步学习	16.2.2 架构	7.1.97 添加透视图扩展
第17章 IBM Lotus Expeditor复合应用设计	16.2.3 安全	7.1.98 添加透视图扩展
17.1 复合应用中的基本概念	16.2.4 管理	7.1.99 添加透视图扩展
17.1.1 组件	16.3 企业复合应用软件及Lotus Expeditor平台概况	7.2.0 添加透视图扩展
17.1.2 组件通讯及Property Broker	16.3.1 企业复合应用软件及平台	7.2.1 添加透视图扩展
17.1.3 WSDL文件	16.3.2 Expeditor背景	7.2.2 添加透视图扩展
17.1.4 Expeditor组件布局	16.3.3 Expeditor的功能	7.2.3 添加透视图扩展
17.2 复	16.4 Lotus Expeditor的组成	7.2.4 添加透视图扩展

《基于Eclipse RCP的复合应》

合应用设计	17.2.1 复合应用设计的一般原则	17.2.2 Expeditor组件设计	17.3 小结及进一步学习
第18章 Expeditor复合应用的开发	18.1 概述	18.1.1 开发环境	18.1.2 安装Lotus Expeditor Toolkit
18.1.3 配置Lotus Expeditor Toolkit	18.2 Expeditor复合应用的开发	18.1.4 安装运行Expeditor Toolkit自带的样例	18.2.2 消息动作及属性的定义
18.2.1 开发实例	18.2.3 消息动作的实现	18.2.2 消息动作及属性的定义	18.3 小结及进一步学习
18.2.4 数据的发送	第19章 企业综合信息系统客户端平台Notes 8	18.2.5 组件的线接 (Wire)	19.1.1 历史演进
18.2.5 组件的线接 (Wire)	19.1 Notes/Domino概述	18.3 小结及进一步学习	19.1.2 Notes的特性
第19章 企业综合信息系统客户端平台Notes 8	19.2 Notes 8的新功能	19.1.1 历史演进	19.2.1 丰富用户体验
19.1 Notes/Domino概述	19.3 Notes 8对复合应用的支持	19.2.2 可管理客户端	19.2.2 可管理客户端
19.1.1 历史演进	19.3.1 概述	19.3 Notes 8对复合应用的支持	19.3.2 Notes 8基础功能组件——邮件、日历和联系人
19.1.2 Notes的特性	19.3.2 Notes 8基础功能组件——邮件、日历和联系人	19.3.1 概述	19.3.4 Notes 8其他组件
19.2 Notes 8的新功能	19.3.3 生产力工具作为复合应用的组件	19.3.2 Notes 8基础功能组件——邮件、日历和联系人	19.4 小结及进一步学习
19.2.1 丰富用户体验	第20章 Lotus Notes 8复合应用的设计和开发	19.3.4 Notes 8其他组件	20.1 概述
19.2.2 可管理客户端	20.1 概述	19.4 小结及进一步学习	20.1.1 Notes 8应用
19.3 Notes 8对复合应用的支持	20.1.2 Notes 8复合应用中基本概念	20.1 概述	20.2 Notes 8组件设计
19.3.1 概述	20.2 Notes 8组件设计	20.1.1 Notes 8应用	20.2.1 组件的分类
19.3.2 Notes 8基础功能组件——邮件、日历和联系人	20.2.1 组件的分类	20.1.2 Notes 8复合应用中基本概念	20.3 Notes 8开发环境
19.3.3 生产力工具作为复合应用的组件	20.2.2 组件中的Notes设计元素	20.2 Notes 8组件设计	20.3.1 Domino Designer 8
19.3.4 Notes 8其他组件	20.2.3 组件的几种模式	20.2.1 组件的分类	20.3.2 复合应用编辑器
第20章 Lotus Notes 8复合应用的设计和开发	20.3 Notes 8开发环境	20.2.2 组件中的Notes设计元素	20.3.3 WSDL编辑器
20.1 概述	20.3.1 Domino Designer 8	20.2.3 组件的几种模式	20.4 Notes 8复合应用开发
20.1.1 Notes 8应用	20.3.2 复合应用编辑器	20.3 Notes 8开发环境	20.4.1 构建Notes 8组件
20.1.2 Notes 8复合应用中基本概念	20.3.3 WSDL编辑器	20.3.1 Domino Designer 8	20.4.2 构建Eclipse组件
20.2 Notes 8组件设计	20.4 Notes 8复合应用开发	20.3.2 复合应用编辑器	20.4.3 如何在复合应用中使用LotusScript API
20.2.1 组件的分类	20.4.1 构建Notes 8组件	20.3.3 WSDL编辑器	20.5 Notes 8复合应用实例
20.3 Notes 8开发环境	20.4.2 构建Eclipse组件	20.4 Notes 8复合应用开发	20.5.1 实例描述
20.3.1 Domino Designer 8	20.4.3 如何在复合应用中使用LotusScript API	20.4.1 构建Notes 8组件	20.5.2 创建个人文档数据库及文档
20.3.2 复合应用编辑器	20.5 Notes 8复合应用实例	20.4.2 构建Eclipse组件	20.5.3 创建一个包含内嵌视窗的表单
20.3.3 WSDL编辑器	20.5.1 实例描述	20.4.3 如何在复合应用中使用LotusScript API	20.5.4 创建一个帧结构集
20.4 Notes 8复合应用开发	20.5.2 创建个人文档数据库及文档	20.5 Notes 8复合应用实例	20.5.5 创建一个WSDL文件用于描述组件间交互的输入/输出信息
20.4.1 构建Notes 8组件	20.5.3 创建一个包含内嵌视窗的表单	20.5.1 实例描述	20.5.6 在Notes组件中引入已经创建的WSDL文件
20.4.2 构建Eclipse组件	20.5.4 创建一个帧结构集	20.5.2 创建个人文档数据库及文档	20.5.7 定义一个按钮用于发布属性
20.4.3 如何在复合应用中使用LotusScript API	20.5.5 创建一个WSDL文件用于描述组件间交互的输入/输出信息	20.5.3 创建一个包含内嵌视窗的表单	20.5.8 定义两个动作用于接受输入数据属性
20.5 Notes 8复合应用实例	20.5.6 在Notes组件中引入已经创建的WSDL文件	20.5.4 创建一个帧结构集	20.5.9 创建一个复合应用
20.5.1 实例描述	20.5.7 定义一个按钮用于发布属性	20.5.5 创建一个WSDL文件用于描述组件间交互的输入/输出信息	20.5.10 复合应用中增加组件
20.5.2 创建个人文档数据库及文档	20.5.8 定义两个动作用于接受输入数据属性	20.5.6 在Notes组件中引入已经创建的WSDL文件	20.5.11 线接复合应用中的组件
20.5.3 创建一个包含内嵌视窗的表单	20.5.9 创建一个复合应用	20.5.7 定义一个按钮用于发布属性	20.6 小结及进一步学习
20.5.4 创建一个帧结构集	20.5.10 复合应用中增加组件	20.5.8 定义两个动作用于接受输入数据属性	
20.5.5 创建一个WSDL文件用于描述组件间交互的输入/输出信息	20.5.11 线接复合应用中的组件	20.5.9 创建一个复合应用	
20.5.6 在Notes组件中引入已经创建的WSDL文件	20.6 小结及进一步学习	20.5.10 复合应用中增加组件	
20.5.7 定义一个按钮用于发布属性		20.5.11 线接复合应用中的组件	
20.5.8 定义两个动作用于接受输入数据属性			
20.5.9 创建一个复合应用			
20.5.10 复合应用中增加组件			
20.5.11 线接复合应用中的组件			
20.6 小结及进一步学习			

第1章复合应用系统概述 **1.1企业单一业务信息系统与问题** 目前多数企业开发信息系统的目的是使某（几）个业务处理流程自动化，可以称之为单一业务信息系统。由于企业业务处理和数据的相关性，当企业中单一信息系统数量不断增多时，产生了数据不一致和用户使用不方便的问题。相关信息系统数量的增加产生系统集成的要求。目前主要有数据集成和应用集成两种方法。这些方法可以暂时缓解信息系统数量增加与提高企业运行效率的矛盾，但并不能完全解决相关问题。随着企业信息系统的不断发展，目前的系统开发和集成技术已经不能适应企业业务发展对信息系统的要求，需要新的信息技术突破。

1.1.1面向流程的单一业务系统 从范围和目标看，目前企业信息系统项目一般可以分成业务应用系统项目和信息系统集成项目。业务应用系统项目以特定业务或部门的流程和业务功能为主线进行需求分析和开发。如订单处理系统以订单流程中的订单生成、审批、付款、结单业务操作为单位进行设计和开发；公文处理系统以企业公文处理流程中的起草、编写、审批、传阅和存档处理为单位进行设计和开发。大型信息系统项目可能跨越多个业务流程，含有多个子系统。如ERP可以包含财务、生产管理、物流等多个子系统。每个子系统处理相关业务流程。

《基于Eclipse RCP的复合应》

编辑推荐

《IBM中国开发中心系列·基于Eclipse RCP的复合应用开发》可供具有基本信息系统开发经验的人员了解复合应用系统的需求、设计、实现和运行技能，以及如何应用企业级复合应用平台设计开发复杂的企业级复合应用系统。

《基于Eclipse RCP的复合应》

精彩短评

- 1、作为世界IT行业的领航者，写出这样的书，值得悲哀
- 2、还没细看，原本以为IBM的书应该是不错，不过粗略看了下后发现这本其实很一般

《基于Eclipse RCP的复合应》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com