

《建设工程技术与计量》

图书基本信息

书名 : 《建设工程技术与计量》

13位ISBN编号 : 9787538159301

10位ISBN编号 : 7538159304

出版时间 : 2009-5

出版社 : 辽宁科学技术出版社

页数 : 176

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu000.com

《建设工程技术与计量》

内容概要

《农村留守儿童心理健康读本》编者根据《全国造价工程师执业资格考试大纲》的要求，依据多年教学经验，在吸收了多方面的实践成果的基础上编写而成的。《农村留守儿童心理健康读本》主要具有以下特点：上篇：“历年真题汇析”：提供覆盖所有考点的历年“考试真题”。对每道真题给出详尽而准确的解析内容，给出答题思路，分析选择正确的理由以及选择错误答案的原因，使考生在做到“知其然”的同时，做到“知其所以然”。以便考生掌握解题思路和答题技巧。

下篇：“模拟试卷”：全方位模拟考试真题，严格按照真实考试的试卷设置题型、题量及出题比例。根据考试的重点和难点内容，选取历年考试中常考的典型题目和容易命题的题目，对重点进行解析、强化，巩固复习效果，以便考生在复习的同时，更加牢固地掌握考试重点。

《农村留守儿童心理健康读本》有助于提高考生的应试能力，是考前冲刺最实用的参考用书。

《建设工程技术与计量》

书籍目录

前言
全国注册造价工程师执业资格考试及题型说明
上篇 历年真题汇析 第一章 安装工程材料 参考答案及解析
第二章 安装工程施工技术 参考答案及解析 第三章 安装工程施工组织 参考答案及解析
第四章 通用安装工程 参考答案及解析 第五章 管道安装工程 参考答案及解析 第六章 工业管道、静置设备和工艺金属结构安装工程 参考答案及解析 第七章 电气与仪表设备安装
参考答案及解析
下篇 模拟试卷 模拟试卷（一） 模拟试卷（一）参考答案、大纲要求与解析
模拟试卷（二） 模拟试卷（二）参考答案、大纲要求与解析

《建设工程技术与计量》

章节摘录

- 5.与酚醛胶泥、呋喃胶泥相比，水玻璃胶泥的主要使用特点为（）。 A.耐有机溶剂腐蚀
B.耐碱腐蚀 C.耐强氧化性酸腐蚀 D.耐无机酸、有机酸腐蚀 【2007年考试真题】 6.制造简单，价格低廉，材料能被充分利用，密封性能较好，在石油化：12212艺管道上被广泛应用的垫片为（）。 A.橡胶石棉垫 B.齿形垫片 C.缠绕式垫片 D.塑料垫片 【2007年考试真题】 7.在一垂直安装的管道上，为防止介质倒流，应选用的止回阀为（）。 A.升降式止回阀 B.旋启式止回阀 C.节流式止回阀 D.夹塞式止回阀 【2007年考试真题】 8.自复熔断器应用时，为保证其使用效果更好，外电路应选用的配合器件为（）。 A.铁壳开关 B.低压断路器 C.接触器 D.漏电保护器 【2007年考试真题】 9.可焊性良好，韧性较高，应力腐蚀、晶间腐蚀及焊接时的热裂倾向均小于奥氏体型不锈钢，且屈服强度约为奥氏体型不锈钢的两倍，此种不锈钢为（）。 A.铁素体型不锈钢 B.马氏体型不锈钢 c.铁素体—奥氏体型不锈钢 D.铁素体—马氏体型不锈钢 【2006年考试真题】 10.对铸铁的韧性和塑性影响最大的因素为（）。 A.石墨的数量 B.石墨的形状 C.石墨的大小 D.石墨的分布 【2003、2006年考试真题】 11.某输送天然气的管道工程，其输送管道的管材应选用（）。 A.一般无缝钢管 B.专用无缝钢管 C.单面螺旋缝焊管 D.双面螺旋缝焊管 【2006年考试真题】 12.涂料中次要成膜物质如红丹、锌铬黄、锌粉、铝粉、云母氧化铁等应属于（）。 A.防锈颜料 B.体质颜料 C.着色颜料 D.遮盖颜料 【2006年考试真题】 13.与截止阀相比，闸阀的特点包括（）。 A.水流阻力大 B.适用于带颗粒和黏性较大的介质 c.不宜用于调节启闭频繁的管路 D.安装时要注意流体“低进高出” 【2006年考试真题】 14.管壁比较厚的不锈钢管采用法兰连接时，其连接法兰的形式为（）。 A.平焊法兰 B.对焊法兰 C.翻边活动法兰 D.焊环活动法兰 【2006年考试真题】 15.在工程材料分类中，铸石属于（）。

《建设工程技术与计量》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com