

《口腔内科学学习题精选-2013全国》

图书基本信息

书名：《口腔内科学学习题精选-2013全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》

13位ISBN编号：9787117166003

10位ISBN编号：7117166002

出版时间：2012-12

出版社：人民卫生出版社

页数：200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《口腔内科学学习题精选-2013全国》

内容概要

《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书:口腔内科学学习题精选(2013)》针对考试大纲科目进行针对性练习,题型全面,题量丰富,涵盖考试大纲的所有知识点,并着重突出重点,难点,帮助考生随学随测,检测学习成果,强化记忆,部分习题附详细解析,全面分析考点,答题思路和方法,帮助考生尽快掌握知识点,是考生复习强化的必备用书。

书籍目录

第一部分 基础知识

A1型题

B型题

第二部分 相关专业知识

A1 / A2型题

B型题

第三部分 专业知识

A1 / A2型题

A3 / A4型题

B型题

第四部分 专业实践能力

A1 / A2型题

A3 / A4型题

B型题

案例分析题

附录一 案例题临床思维及人机对话考试答题技巧

附录二 笔试应考答题须知

附录三 全国卫生专业技术资格考试答题卡

章节摘录

版权页：84.关于固定义齿固位体正确的描述是 A.与全冠固位体相比，部分冠固位体需磨除的基牙牙体组织少，能够提高基牙抗力 B.嵌体固位体能有效预防基牙继发龋的发生 C.双端固定桥两端固位体固位力应接近 D.多基牙的固定义齿宜采用嵌体固位体 E.死髓基牙均应采用根内固位体设计 答案：C 解析：双端固定桥两端基牙如固位力相差太大，固位力较弱的一侧固位体易松动，导致固定桥失败，因此两端固位体固位力应接近。全冠固位体对基牙的保护好，能够提高基牙抗力；嵌体边缘线长，易导致继发龋；多基牙固定义齿应选择固位力好的全冠固位体；死髓基牙如牙体缺损量不大时无须采用根内固位体。

85.对于牙周条件较差的固定义齿基牙，不正确的处理方法是 A.进行完善的牙周治疗 B.适当增加基牙 C.后牙固位体尽量设计龈上边缘 D.减轻桥体所受胎力 E.戴用自凝树脂暂时桥观察，待牙周条件改善之后换作永久性修复体 答案：E 解析：自凝树脂暂时桥对牙周组织刺激性较大，对牙周条件改善没有益处。

86.覆盖义齿较理想的基牙数目选择 A.1个 B.2个 C.4~6个 D.2~4个 E.越少越好 答案：D

87.全口义齿带人后，如果垂直距离过高可出现 A.唇颊部软组织凹陷 B.颊部前突 C.咀嚼无力 D.咀嚼肌酸痛 F.面下部高度不足 答案：D

88.以下关于牙体预备中牙髓保护的说法错误的是 A.牙体预备分次完成 B.轻压磨切 C.尽量少磨牙 D.预备时间歇、短时磨切 E.水雾冷却 答案：A

89.下列解剖标志中哪个不属于口腔前庭范围 A.唇系带 B.颊系带 C.舌系带 D.颊侧翼缘区 E.上颌结节 答案：C

90.牙列缺失后，颌骨的改变主要表现为 A.颌骨的吸收 B.颌骨的增生 C.颌骨的移位 D.牙槽骨的吸收 E.牙槽骨的增生 答案：D

91.以下哪一项不是桩冠的绝对禁忌证 A.18岁以下年轻恒牙 B.有明显根尖周感染未控制，瘘管未闭 C.牙槽骨以下的根斜折伴断牙牙根松动者 D.根管壁侧穿，伴根、骨吸收和根管内感染 E.以上都对 答案：A 解析：年轻恒牙并非桩核冠绝对禁忌证，未发育完全的根尖在根管治疗后也不可能继续发育。原来认为18岁以下患者做桩核冠修复，因其颈部会随着发育造成边缘外露而影响美观，从而一直将其视为一般禁忌证。但是，考虑到青少年由于前牙不美观而带来的心理障碍及不良的说话习惯，应尽早修复。

《口腔内科学习题精选-2013全国》

编辑推荐

《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书:口腔内科学习题精选(2013)》是2013全国卫生专业技术资格考试习题集丛书之一,由人民卫生出版社出版。

精彩短评

- 1、实惠，备考的好帮手。
- 2、满意，就是感觉有些题目答案是错的
- 3、快递给力，看完非常给力，不错
- 4、书很好，发货很快，下次还来。
- 5、再过几个月就该考试了，抓紧时间做练习
- 6、希望这样的试题可以多一些，典型一些，针对性更强
- 7、考试用书，很实惠！
- 8、书保护的很好，也没有缺损，很喜欢

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com