

# 《宠物内科疾病》

## 图书基本信息

书名 : 《宠物内科疾病》

13位ISBN编号 : 9787501989423

10位ISBN编号 : 7501989427

出版时间 : 2013-1

出版社 : 中国轻工业出版社

作者 : 王强 编

页数 : 333

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : [www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《宠物内科疾病》

## 内容概要

《全国农业高职院校"十二五"规划教材·宠物内科疾病》主要以犬、猫的内科疾病诊疗为主，同时兼顾了观赏鱼、龟、鸟等其他宠物内科疾病的相关内容；在疾病诊疗中，特别注重诊断和治疗技能的阐述，结合宠物临床诊疗一线的实际需要进行，通俗易懂，便于学生理解和掌握。本教材共分为九个情境，按照消化障碍，呼吸障碍，循环障碍，泌尿障碍，运动障碍，神经障碍，生长、发育、代谢障碍、皮肤、黏膜障碍及其他宠物疾病的顺序，各情境下按照临床主症设立若干任务，各疾病均按照特征、诊断和治疗等临床步骤进行阐述，便于学生按照宠物疾病主症鉴别诊断及治疗，符合宠物疾病临床诊治规律。每个情境后附有技能训练，包括技能目标、教学资源准备、原理与知识、操作与考核标准、复习思考题几个方面，并在每个情景后设情境小结和测试题，测试题均为历届全国执业兽医师考试真题，以使知识与执业考试紧密联系。教材结合宠物临床实际，客观、全面、翔实地反映了目前国内外宠物临床内科疾病的新进展。简明扼要、科学性强、结构严谨、言之有据是《全国农业高职院校"十二五"规划教材·宠物内科疾病》编著的指导方针，《全国农业高职院校"十二五"规划教材·宠物内科疾病》的编写内容实用、可操作性强。

# 《宠物内科疾病》

## 书籍目录

### 情景一 消化障碍性疾病

#### 任务一 以流涎为主症的疾病

- 一、口炎
- 二、多涎症
- 三、口腔异物
- 四、咽炎
- 五、唾液腺炎
- 六、食管梗塞
- 七、食管扩张
- 八、食管炎

#### 任务二 以呕吐为主症的疾病

- 一、食管憩室
- 二、胃食管套叠症
- 三、胃内异物
- 四、急性胃炎
- 五、慢性胃炎
- 六、胃肠溃疡
- 七、肝炎I
- 八、胰腺炎

#### 任务三 以腹痛为主症的疾病

- 一、胃扩张
- 二、胃扭转
- 三、肠套叠I
- 四、腹膜炎
- 五、急腹症

#### 任务四 以腹泻为主症的疾病

- 一、胃肠炎I
- 二、结肠炎
- 三、吸收不良综合征
- 四、不耐乳糖症

#### 任务五 以便秘为主症的疾病

- 一、肠梗阻
- 二、肠便秘
- 三、巨大结肠症
- 四、直肠脱
- 五、肛门囊炎

### 技能训练一 食管阻塞诊治技术

### 技能训练二 洗胃技术

### 技能训练三 灌肠术

### 技能训练四 指式直肠检查

### 技能训练五 犬呕吐的治疗

### 技能训练六 便秘治疗技术

### 技能训练七 肛门囊引流技术

### 情景二 呼吸障碍性疾病

### 情景三 循环障碍性疾病

### 情景四 泌尿障碍性疾病

### 情景五 运动障碍性疾病

# 《宠物内科疾病》

情景六 神经障碍性疾病

情景七 生长、发育、代谢障碍性疾病

情景八 皮肤、粘膜障碍性疾病

情景九 其他宠物疾病

参考文献

# 《宠物内科疾病》

## 章节摘录

版权页：插图：三、膀胱麻痹（一）特征 膀胱麻痹是指膀胱肌暂时性或永久性地丧失收缩力导致膀胱尿液潴留，膀胱极度扩张和弛缓的一种疾病。临幊上以不隨意排尿、触诊膀胱充盈及无疼痛感等为主要特征。以公犬、公猫多见。（二）诊断 1.問診（1）詢問或檢查患犬是否發生腰荐部脊髓的炎症、挫傷、創傷、出血或肿瘤以及脑膜炎、脑震荡、脑肿瘤、中暑、電击等疾病从而引起中枢性麻痹。（2）詢問或檢查患犬是否發生尿道阻塞及膀胱括約肌痉挛，或动物长时间得不到排尿机会，大量尿液潴留在膀胱内，而使膀胱长时间膨滿，致膀胱平滑肌过度伸展而变为弛缓，最终导致麻痹。（3）詢問或檢查患犬是否發生膀胱或邻近器官炎症，从而波及膀胱深层组织，使膀胱平滑肌收缩力减退，导致膀胱麻痹。2.視診（1）因尿道阻塞和膀胱括約肌痉挛引起的膀胱麻痹初期或膀胱不全麻痹时，患病犬、猫频作排尿姿势，但只有少量尿液呈滴状或线状排出或无尿排出。膀胱膨滿，但并无疼痛的表现。（2）脊髓性麻痹时，患病犬、猫排尿反射减弱或消失，排尿间隔时间延长，直至膀胱高度膨滿时，才被动地排出少量尿液，动物腹围膨大。（3）脑性麻痹时，由于脑的抑制而丧失调节排尿作用，只有在膀胱内压超过膀胱括約肌紧张度时，才能排出少量尿液，动物腹围膨大。（4）当同时伴有膀胱括約肌麻痹时，则尿液不断地或间歇地呈细流状或点滴状排出。3.触診 因尿道阻塞和膀胱括約肌痉挛引起的膀胱麻痹，触压膀胱时可被动地排出尿液。脊髓性麻痹时，以手触压，排尿量增多。脑性麻痹时，用手指伸入直肠，并用力压迫膀胱或引入导尿管，如括約肌紧张力尚未丧失，导管虽有阻力，但因膀胱内压增高，排出尿液时呈喷射状，并维持较长时间。但停止按压时，排尿亦停止。当同时伴有膀胱括約肌麻痹时，触诊膀胱少尿或空虚。（三）治疗 1.治療原則 以消除发病原因，及时治疗原发病，对症治疗为原则。2.治疗方法 【治疗1】促进尿液排出（1）膀胱按摩隔着腹壁按摩膀胱，是膀胱排空和恢复其收缩力的简易可行措施。

# 《宠物内科疾病》

## 编辑推荐

《全国农业高职院校"十二五"规划教材·宠物内科疾病》内容全面，取材新颖，理论知识简明易理解，新技术符合宠物内科临床诊疗习惯，是一本理论和实践并重的教材，对于从事与宠物疾病相关的教学、诊疗人员具有一定的参考价值。

# 《宠物内科疾病》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)