

《新生儿合理用药一册通晓》

图书基本信息

书名 : 《新生儿合理用药一册通晓》

13位ISBN编号 : 9787509163153

10位ISBN编号 : 7509163153

出版时间 : 2013-1

出版社 : 人民军医出版社

作者 : 杨玉梅 编

页数 : 181

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu000.com

《新生儿合理用药一册通晓》

内容概要

《新生儿合理用药一册通晓:医学专家为你详细解答》详细介绍了新生儿的生理特点、常见症状、用药原则和注意事项，并对新生儿常见疾病的合理用药和护理给出了具体方法，可以帮助年轻的爸爸、妈妈对上述问题有一个系统而全面的了解。《新生儿合理用药一册通晓:医学专家为你详细解答》分上下两篇：上篇介绍了有关新生儿的一些知识，有助于家长对新生儿的生理代谢特点、特殊的生理表现、常见症状、适宜的给药途径和新生儿用药的基本原则等方面有一个全面了解，使年轻的爸爸、妈妈面对新生儿的一些表现不要恐慌和不知所措，甚至盲目用药；下篇，重点介绍了新生儿常见疾病的发病原因、症状表现、处理方法、预防措施及常用药的使用和注意事项，使年轻的爸爸、妈妈对新生儿所患疾病及治疗过程有一个全面了解，并做到合理用药。

《新生儿合理用药一册通晓》

书籍目录

上篇 新生儿的生理特点与用药指导

如何对新生儿进行分类

新生儿的生理代谢有哪些特点

新生儿有哪些特殊的生理表现

新生儿的常见症状有哪些

新生儿适宜的给药途径

新生儿用药原则和注意事项

下篇 新生儿常见疾病的合理用药与护理

新生宝宝“皮肤发黄”是发生了“黄疸”吗

新生宝宝呼吸怎么突然就增快了呢

刚刚出生的宝宝暂时呼吸功能不全是一种疾病吗

新生宝宝鼻塞、发热、咳嗽，发生“感冒”怎么办

新生宝宝被细菌、病毒侵犯会引起肺炎吗

新生宝宝喘气时出现“鸡打鸣”要引起重视

新生宝宝“溢乳”可以视为疾病吗

宝宝得了“鹅口疮”怎么办

宝宝“拉肚子”好着急

新生儿的消化道会发生变形吗

宝宝皮肤出现青紫是得了什么病

心血管畸形到底有多严重

新生宝宝面色苍白要怎么处理

妈妈和宝宝血型不合会引发疾病吗

宝宝刚刚出生发现脐带残端渗血是怎么回事

新生宝宝突然抽搐该怎么办

妈妈患糖尿病是否会影响到新生宝宝

用不正确的配方乳或牛乳喂养宝宝会引起酸中毒吗

妊娠期间缺碘会引起新生儿先天性甲状腺功能减低症吗

新生儿风疹综合征会不会导致心脏畸形

“乙型病毒性肝炎妈妈”能不能生出健康宝宝

宝宝黄疸不退当心新生儿败血症

新生儿脓疱疮会传染吗

新生儿脐部发炎会引发脑膜炎和败血症吗

新生儿出现凸肚脐用“硬币”压可以吗

爽身粉使用不当会引发宝宝脐肉芽肿吗

新生儿头颅血肿可以热敷吗

早产儿提防失明

冬季应防新生儿硬肿症

附录 新生儿常见疾病求医问药一览表

参考文献

新生儿常识自测题答案

章节摘录

版权页： 新生儿先天性风疹综合征是由风疹病毒感染引起的疾病，感染后能使宝宝各种脏器受到损害，例如眼、心脏、神经系统等，严重的甚至会致残、致死，是一种会对新生宝宝的健康和生命造成严重危害的病毒感染疾病，一定要引起爸爸妈妈的重视。可怕的风疹病毒是怎么感染小宝宝的呢？风疹病毒会通过空气飞沫传播。它可以存在于呼吸道分泌物中，当患者咳嗽，打喷嚏、说话时产生的飞沫，被正常的新生宝宝吸入而传染。风疹病毒也可以通过接触被病毒污染的生活用品而传染。妊娠的妈妈感染风疹病毒后会直接感染腹中的宝宝，但因此造成胎儿畸形发生率，与孕妇发生感染的时间迟早有关。妊娠初期感染的危险性大，随着胎儿的长大而逐渐递减。在胎儿的第2~6周时感染对心脏和眼部的影响最大；在妊娠中期，胎儿逐渐能产生免疫力，感染率下降；在妊娠后期不易感染。孕妇在妊娠第1个月时一旦感染风疹，胎儿发生先天性风疹综合征的概率可高达50%，第2个月为30%，第3个月为20%，第4个月为5%，但是妊娠4个月后感染了风疹病毒对胎儿也不是完全没有危险的。并且也有一些感染风疹病毒但出生后完全正常的宝宝。患了先天性风疹综合征的表现有哪些呢？孕妇感染风疹后会发生流产、死胎、畸形儿，非常严重，被感染的胎儿几乎所有的器官都可能受到损坏。1.出生时的表现有血小板减少症，皮肤出现紫红色大小不一散在的斑点，发生率15%~58%，多在生后1个月消失，还可能有骨发育不良、肝脾大、肝炎、溶血性贫血、囟门不闭合，或脑脊液的细胞增多，这些都是先天感染的严重表现。死亡率也较高，例如发生紫红色出血点的感染风疹患儿1年内死亡率高达35%。出生时的其他表现还有发热、低体重、先天性心脏病、白内障、耳聋以及头过小等。2.心脏畸形 在妊娠的前两个月内感染风疹病毒导致胎儿感染的，约58%有心脏损害，最常见为动脉导管未闭。肺动脉狭窄或其分支的狭窄也较多见，其他还有房间隔缺损、室间隔缺损、主动脉弓异常等。一般患儿出生时心脏损害表现不严重，但也有少数在出生后1个月内出现心力衰竭的，死亡率高。

《新生儿合理用药一册通晓》

编辑推荐

《新生儿合理用药一册通晓:医学专家为你详细解答》语言通俗易懂，内容深入浅出，适合年轻的爸爸、妈妈阅读参考。

《新生儿合理用药一册通晓》

精彩短评

1、。。。适合家长实用。。

《新生儿合理用药一册通晓》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com