

《农村性传播疾病的家庭防治》

图书基本信息

书名：《农村性传播疾病的家庭防治》

13位ISBN编号：9787536466241

10位ISBN编号：7536466242

出版时间：2008-11

出版社：罗汉超、黄莺 四川出版集团，四川科学技术出版社 (2008-11出版)

页数：142

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《农村性传播疾病的家庭防治》

内容概要

《农村性传播疾病的家庭防治》内容简介：性传播疾病简称性病，是一类可通过性接触而传染的疾病。性病不同于其他传染病，一旦患了性病，不仅使患者感到愧疚、恐惧和不安，而且会引发患者家庭纠纷、性生活不和谐等诸多问题。事实上，性病也不全是性接触传染，其他途径如间接接触污染物、通过血液、胎传等途径也可传播。性病并不可怕，除了艾滋病外，都是可以治愈的。艾滋病目前虽然尚不能完全治愈，但经治疗，也可生存多年；艾滋病患者，若能采取预防措施，是允许结婚的。

《农村性传播疾病的家庭防治》

书籍目录

第一节 淋病一、病因二、临床表现（一）单纯性淋病（二）有并发症淋病（三）播散性淋病三、辅助检查（一）涂片（二）培养四、诊断（一）男性淋病（二）女性淋病五、治疗（一）一般治疗（二）药物治疗六、家庭预防七、中医中药（一）病因病机（二）辨证施治（三）预防与调摄

第二节 非淋菌性尿道炎（黏液脓性宫颈炎）一、病因二、临床表现（一）男性非淋菌性尿道炎（二）女性黏液脓性宫颈炎（三）新生儿衣原体感染三、辅助检查（一）分泌物涂片（二）尿白细胞酯酶试验（三）其他检查四、诊断（一）淋病（二）非特异性尿道炎五、治疗（一）初发非淋菌性尿道炎（黏液脓性宫颈炎）（二）复发性或持续性非淋菌性尿道炎（黏液脓性宫颈炎）（三）孕妇黏液脓性宫颈炎（四）新生儿衣原体眼结膜炎六、家庭预防七、中医中药（一）病因病机（二）辨证施治（三）预防与调摄

第三节 梅毒.....

《农村性传播疾病的家庭防治》

章节摘录

版权页：1) 急性尿道炎：初发为前尿道炎，以后发展为后尿道炎。(1) 前尿道炎：早期症状为尿道内有瘙痒及烧灼感，尿道外口有少量浆液分泌物，黏附于外口之两唇，尿道口有明显红肿，引起排尿不适。尿液中含有絮状或丝状物，称为淋丝，由淋球菌、脓细胞、上皮细胞和黏液组成。约经过24小时后，症状加剧，尿道外口更加红肿，两唇外翻，红肿发展到整个阴茎头及部分尿道，分泌物由稀薄转变为绿黄色的脓液，出现尿频、尿痛、排尿困难、行动不便。由于尿道的炎症，夜间常引起阴茎的疼痛性勃起，使患者难以忍受，少数患者同时有全身性症状如发热、食欲缺乏、全身乏力及头痛等。有的患者两侧腹股沟淋巴结因受到感染而出现红肿疼痛，甚至化脓。有包茎或包皮过长的患者，在发生急性尿道炎的同时，可并发阴茎头包皮炎，或嵌顿包皮，包皮上翻后，因发生水肿而不能复位。少数严重病例，还可发生尿道周围炎，以致形成脓肿。急性尿道炎以第一周症状最严重，如不及时治疗，可拖延至二、三周，然后症状日渐减轻，排脓量稀少成浆状，最后完全消失。有60%以上患者病变继续上行发展，成为后尿道炎。(2) 后尿道炎：特征是排尿刺激症状加重而有尿频、尿意窘迫及尿痛，会阴部有不适感。偶有尿末期血尿，甚至发生急性尿潴留。部分患者可出现高热、寒战等全身症状。两杯尿试验有助于判定病变蔓延的部位：嘱病人把晨起第一次尿排入两个杯子内，第一杯盛前半部分尿，第二杯盛后半部分尿，如果仅是第一杯浑浊，说明病变仅侵犯到前尿道；如果两杯均浑浊，说明病变已延展到后尿道。

《农村性传播疾病的家庭防治》

编辑推荐

《农村性传播疾病的家庭防治》：农村医疗保健丛书

《农村性传播疾病的家庭防治》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com